

鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 或 HB1 株+H120 株）说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 或 HB1 株+H120 株）

商品名称：

英文名称：Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live (Strain La Sota or HB1 + Strain H120)

汉语拼音：Ji Xinchengyi, Chuanranxingzhiqiguanyan Erlian Huoyimiao (La Sota huo HB1 Zhu+H120 Zhu)

【主要成分与含量】 本品含鸡新城疫病毒 La Sota 株（CVCC AV1615）或 HB1 株（CVCC AV1613）和传染性支气管炎病毒 H120 株（CVCC AV1514）。每羽份鸡新城疫病毒含量不低于 $10^{6.0}$ EID₅₀、传染性支气管炎病毒含量不低于 $10^{3.5}$ EID₅₀。

【性状】 海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫和鸡传染性支气管炎。

【用法与用量】 滴鼻或饮水接种。~~HB1-H120 二联苗~~鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（HB1 株+H120 株）适用于 1 日龄以上的鸡；~~La Sota-H120 二联苗~~鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 株+H120 株）适用于 7 日龄以上的鸡。按瓶签注明羽份，用生理盐水、注射用水或水质良好的冷开水稀释疫苗。

滴鼻接种 每只 1 滴（0.03 ml）。

饮水接种 剂量加倍。其饮水量根据鸡龄大小而定，一般 5~10 日龄 5~10 ml、20~30 日龄 10~20 ml、成鸡 20~30 ml。

【注意事项】 （1）稀释后，应放冷暗处，限 4 小时内用完。

（2）饮水接种时，忌用金属容器，饮用前应至少停水 2~4 个小时。

（3）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 （1）100 羽份/瓶 （2）250 羽份/瓶 （3）500 羽份/瓶 （4）1000 羽份/瓶 （5）2000 羽份/瓶

【贮藏与有效期】 -15℃以下保存，有效期为 18 个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】