

# 羊败血性链球菌病活疫苗说明书

兽用非处方药

## 【兽药名称】

通用名称：羊败血性链球菌病活疫苗

商品名称：

英文名称：Ovine/Caprine Streptococcosis Septicemia Vaccine, Live

汉语拼音：Yang Baixuexinglianqiujunbing Huoyimiao

**【主要成分与含量】** 本品含马链球菌兽疫亚种羊源 F60 株 (CVCC 553)。注射用苗每头份活菌数不少于  $2.0 \times 10^6$  CFU，~~气雾用苗，每头份活菌应不少于  $3.0 \times 10^7$  CFU。~~

**【性状】** 海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

**【作用与用途】** 用于预防绵羊和山羊败血性链球菌病。免疫期为 12 个月。

**【用法与用量】** 尾根皮下（不得在其他部位）注射。按瓶签注明头份，用生理盐水稀释，6 月龄以上羊，每只 1.0 ml（1 头份）。

**【注意事项】** （1）须采取冷藏运输。

（2）稀释后，限 6 小时内用完。

（3）瘦弱羊和病羊不能使用。

（4）接种时，应作局部消毒处理。注射后如有严重反应，可用抗生素治疗。

（5）不宜肌肉注射。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

**【规格】** （1）200 头份/瓶 （2）250 头份/瓶 （3）300 头份/瓶

**【贮藏与有效期】** 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

**【包装】**

**【批准文号】**

**【生产企业】**