## 水貂出血性肺炎二价灭活疫苗(G型WD005株

## +B型 DL007株)说明书

兽用非处方药

## 【兽药名称】

通用名称: 水貂出血性肺炎二价灭活疫苗 (G型 WD005 株+B型 DL007 株) 商品名称:

英文名称: Mink Hemorrhagic Pneumonia Bivalent Vaccine, Inactivated (Type G, Strain WD005+Type B, Strain DL007)

汉语拼音: Shuidiao Chuxuexingfeiyan Erjia Miehuoyimiao (G Xing WD005 Zhu+B Xing DL007 Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中本品含有灭活的铜绿假单胞菌 G 型 WD005 株 (每亳升疫苗含菌数不少于  $2.25\times10^9$  CFU) 和 B 型 DL007 株 (每亳升疫苗含菌数不少于  $2.25\times10^9$  CFU) 。 每亳升含菌数均不少于  $2.25\times10^9$  CFU) 。

【性状】 静置后,上层为澄明液体,下层<del>为灰白色至淡粉红色</del>可有沉淀,振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防由 G 型、B 型铜绿假单胞菌引起的水貂出血性肺炎。免疫期为 6 个月。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。接种后偶有个别水貂出现过敏反应,可立即注射肾上腺素或地 塞米松进行救治。

【用法与用量】 皮下注射。2月龄以上水貂,每只1.0ml。

【注意事项】 (1) 仅用干接种健康水貂。

- (2) 切忌冻结,使用前应将疫苗恢复至室温,并充分摇匀。
- (3) 注射器具应严格消毒,接种时应做局部消毒处理,每只水貂更换一个针头。
- (4) 疫苗启封后,限当日用完。
- (5) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。
- (6)接种后偶有个别水貂出现过敏反应,可立即注射肾上腺素或地塞米松进行救治。

【规格】 (1) 20ml/瓶 (2) 100ml/瓶 (3) 250ml/瓶 (4) 500ml/瓶

【贮藏与有效期】  $2\sim8$ ℃保存,有效期为 12 个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】