

槐花散

Huaihua San

【处方】 炒槐花 60g 侧柏叶（炒） 60g 荆芥炭 60g 枳壳（炒） 60g

【制法】 以上4味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黑棕色的粉末；气香，味苦、涩。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：~~花瓣下表皮细胞多角形，有不定式气孔，薄壁细胞含草酸钙方晶。~~花粉粒类球形或钝三角形，直径14~19 μm ，具3个萌发孔。气孔甚多，凹陷型，保卫细胞较大，侧面观呈哑铃状。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。

（2）取本品0.8g，加甲醇5ml，密塞，振摇10分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取芦丁对照品，加甲醇制成每1ml含4mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述两种溶液各4 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（8：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，待乙醇挥干后，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录0101)。

【功能】 清肠止血，疏风行气。

【主治】 肠风下血。

【用法与用量】 马、牛 200~250g；羊、猪 30~50g。

【贮藏】 密闭，防潮。