

癸氧喹酯干混悬剂说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：癸氧喹酯干混悬剂

商品名称：

英文名称：Decoquate For suspension

汉语拼音：Guiyangkuizhi Ganhunxuanji

【主要成分】癸氧喹酯

【性状】本品为白色或淡黄色粉末。

【药理作用】癸氧喹酯属抗球虫药，主要作用是阻碍球虫子孢子的发育，作用峰期为球虫感染后的第1天。能明显抑制宿主机体对球虫产生免疫力，停药易导致球虫病爆发。球虫对本品易产生耐药性，应定期轮换用药。它的抗球虫作用与药物颗粒大小有关，颗粒愈细，抗球虫作用愈强，宜制成直径为 $1.8\mu\text{m}$ 左右的微粒供使用。

【作用与用途】抗球虫药。用于预防鸡球虫病。

【用法与用量】以本品计。混饮：每1L水，鸡0.5~1.0g，连用7日。

【不良反应】按推荐剂量使用未见不良反应。

【注意事项】(1) 本品水溶液长期放置后会有轻微沉淀，故需将全天用药量集中到6小时内饮完。

(2) 蛋鸡产蛋期禁用。

【休药期】鸡5日。

【规格】3%。

【贮藏】密闭，在干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

癸氧喹酯干混悬剂说明书（草案）

兽用

【兽药名称】

通用名：癸氧喹酯干混悬剂

英文名：Decoquate Dry Suspension

汉语拼音：Guiyangkuizhi Ganhunxuanji

【主要成分】癸氧喹酯

【性状】本品为类白色或微黄色粉末。

【药理作用】癸氧喹酯属抗球虫药，主要作用是阻碍球虫子孢子的发育，作用峰期为球虫感染后的第1天。能明显抑制宿主机体对球虫产生免疫力，停药易导致球虫病爆发。球虫对本品易产生耐药性，应定期轮换用药。它的抗球虫作用与药物颗粒大小有关，颗粒愈细，抗球虫作用愈强，宜制成直径为1.8 μ m左右的微粒供使用。

【作用与用途】抗球虫药。用于预防鸡球虫病。

【用法与用量】以本品计。混饮：每1L水，鸡0.25~0.5g，连用7日。

【不良反应】按推荐剂量使用未见不良反应

【注意事项】(1) 本品水溶液长期放置后会有轻微沉淀，故需将全天用药量集中到6小时内饮完。

(2) 蛋鸡产蛋期禁用。

【休药期】鸡5日。

【有效期】

【规格】6%。

【包装】

【贮藏】密闭，在干燥处保存。

【生产日期】

【批准文号】

【生产企业】

癸氧喹酯干混悬剂质量标准（草案）

【作用与用途】抗球虫药。用于预防鸡球虫病。

【用法与用量】以癸氧喹酯计。混饮：每1L水，鸡15~30mg，连用7日。

【不良反应】按推荐剂量使用未见不良反应

【注意事项】(1) 本品水溶液长期放置后会有轻微沉淀，故需将全天用药量集中到6小时内饮完。

(2) 蛋鸡产蛋期禁用。

【休药期】鸡 5 日。

【规格】以 $C_{24}H_{35}NO_5$ 计。(1) 3% (2) 6%

【贮藏】密闭，在干燥处保存。

备注：本标准替代农业部公告第 2035 号、第 2311 号发布的同品种质量标准 and 说明书。

行业标准