

大蒜

【性味与归经】 辛，温。归脾、胃、肺经。

【功能】 理气开胃，解毒，止痢，杀虫。

【主治】 慢草不食，肚腹胀满，下痢，虫积腹痛。

【用法与用量】 马、牛 30~90 g；羊、猪 15~30 g；~~犬、猫 1~3 g。~~

【贮藏】 置阴凉干燥处。

川牛膝

【性味与归经】 甘、微苦，平。归肝、肾经。

【功能】 逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。

【主治】 风湿痹痛，产后血瘀，胎衣不下，跌打损伤，血淋。

【用法与用量】 马、牛 15~45 g；羊、猪 5~10 g；犬、猫 1~3 g；兔、禽 0.5~1.5 g。

【注意】 孕畜~~忌服~~慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

川楝子

【性味与归经】 苦，寒；有小毒。归肝、小肠、膀胱经。

【功能】 ~~舒~~疏肝解郁，止痛，~~驱~~杀虫。

【主治】 气滞腹胀，腰胯疼痛，虫积。

【用法与用量】 马、牛 15~45 g；驼 40~70 g；羊、猪 5~10 g；犬 3~5 g。

【注意】 猪慎用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

小通草

【性味与归经】 甘、淡，寒。归肺、胃经。

【功能】 清热，利尿，下乳。

【主治】 膀胱湿热，~~小便~~尿不利，乳汁不下。

【用法与用量】 马、牛 15~30 g；~~驼 30~60g~~；羊、猪 3~10 g；~~犬 2~5g~~；兔、禽 0.5~2g。

【注意】 孕畜慎用。

【贮藏】 置干燥处。

飞扬草

【性味与归经】 辛、酸，凉；~~有毒~~。归肺、膀胱、大肠经。

【功能】 清热解毒，利湿止痒，通乳。

【主治】 肺痈，乳痈，疮疹肿毒，泄泻，热淋，血尿，产后乳少，湿疹。

【用法与用量】 马、牛 120~180 g；羊、猪 30~60 g。

外用鲜品适量，捣烂敷或煎汤洗患处。

【贮藏】 置干燥处。

马尾连

【性味与归经】 苦，寒。归心、肝、胆、大肠经。

【功能】 清热燥湿，泻火解毒。

【主治】 痢疾，肠黄，目赤肿痛，咽喉肿痛，口舌生疮，湿热黄疸，痈肿疮疖。

【用法与用量】 马、牛 30～80 g；羊、猪 10～15 g；犬 3~6g；禽 1～2 g。

【贮藏】 置干燥处。

马钱子

【性味与归经】 苦，**温寒**；有大毒。归肝、脾经。

【功能】 通络止痛，散结消肿。

【主治】 风湿痹痛，跌打损伤，宿草不转，疮黄肿毒。

【用法与用量】 马、牛 1.5～6 g；羊、猪 0.3～1.2 g。

【注意】 不宜生用，不宜多服久服，孕畜禁用。

【贮藏】 置干燥处。

马钱子粉

【性味与归经】 苦，**温寒**；有大毒。归肝、脾经。

【功能】 通络止痛，散结消肿。

【主治】 风湿痹痛，跌打损伤，宿草不转，疮黄肿毒。

【用法与用量】 马、牛 1.5～6 g；羊、猪 0.3～1.2 g。

【注意】 不宜生用，不宜多服久服，孕畜禁用。

【贮藏】 密闭保存，置干燥处。

制天南星

【性味与归经】 苦、辛，温；有毒。归肺、肝、脾经。

【功能】 燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿。

【主治】 顽痰咳嗽，痰湿壅滞，口眼歪斜，四肢抽搐**；外用治痈肿，蛇虫咬伤。**

【用法与用量】 马 15～30 g；牛 15～40 g；羊、猪 3～9 g；犬、猫 1～2 g。

【注意】 孕畜忌服。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

天葵子

【性味与归经】 甘、苦，寒。归肝、胃经。

【功能】 清热解毒，散结消肿。

【主治】 乳痈，疮黄疔毒，跌打损伤，**毒蛇虫咬伤。**

【用法与用量】 马、牛 30～60 g；羊、猪 9～15 g；犬、猫 3～6 g。

外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

木瓜

【性味与归经】 酸，温。归肝、脾、胃经。

【功能】 舒筋活络，和胃化湿。

【主治】 风湿痹痛，**腰膝无力**，湿困脾胃，呕吐，泄泻，水肿。

【用法与用量】 牛、马 15～45 g；羊、猪 5～10 g；犬、猫 2～5 g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉，防蛀。

五加皮

【性味与归经】 辛、苦，温。归肝、肾经。

【功能】 祛风除湿，强筋壮骨，补益肝肾，利水消肿。

【主治】 风寒湿痹，腰肢痿软，**气**虚乏力，水肿。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 5～10 g；犬、猫 2～5 g；兔、禽 1.5～3 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

地黄

【性味与归经】 **鲜地黄** 甘、苦，寒。归心、肝、肾经。

生地黄 甘，寒。归心、肝、肾经。

【功能】 **鲜地黄** 清热生津，凉血，止血。

生地黄 滋阴生津，清热凉血。

【主治】 **鲜地黄** 热病伤阴，高热口渴，**血热性**出血，**咽喉肿痛**。

生地黄 阴虚发热，**津伤便秘**，鼻衄，尿血，咽喉肿痛。

【用法与用量】 **鲜地黄** 马、牛 30～90 g；羊、猪 10～25 g。

生地黄 马、牛 30～60 g；羊、猪 5～15 g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 **鲜地黄**埋在沙土中，防冻；**生地黄**置通风干燥处，防霉，防蛀。

地锦草

【性味与归经】 辛，平。归肝、大肠经。

【功能】 清热解毒，凉血止血，**利湿退黄**。

【主治】 下痢，肠黄，便血，尿血，咳血，跌打损伤，痈肿恶疮，**湿热黄疸**。

【用法与用量】 马、牛 60～150 g；羊、猪 30～60 g。

外用鲜品适量，捣敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

芒硝

【性味与归经】 咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功能】 泻**热**下通便，**润燥**软坚**散结**，**泻火**消肿。

【主治】 实热便秘，粪便燥结，乳痈肿痛。

【用法与用量】 马 200～500 g；牛 300～800 g；羊 40～100 g；猪 25～50 g；犬、猫

5~15 g; 兔、禽 2~4 g。

外用适量。

【注意】 孕畜禁用。不宜与硫黄、三棱同用。

【贮藏】 密闭，30℃以下保存，防风化。

列当

【性味与归经】 甘、微苦，温。归肾、肝、大肠经。

【功能】 补肾壮阳，强筋骨，润肠通便。

【主治】 阳痿，滑精，腰肢无力，肠燥便秘。

【用法与用量】 马、牛 15~30 g; 羊、猪 5~15 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

血余炭

【性味与归经】 苦，平。归肝、胃经。

【功能】 收敛止血，化瘀，利尿。

【主治】 尿血，便血，衄血，子宫出血，外伤出血，尿不利。

【用法与用量】 马、牛 15~30 g; 驼 25~50 g; 羊、猪 6~12 g。

外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

血竭

【性味与归经】 甘、咸，平。归心、肝经。

【功能】 祛瘀定痛，止血生肌。

【主治】 跌打损伤，瘀血腹痛，外伤出血，疮疡久不收口。

【用法与用量】 马、牛 15~25 g; 羊、猪 3~6 g; 犬、猫 1~3 g。

外用研末撒布或入膏药用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

羊蹄

【性味与归经】 苦、酸，寒。归心、肝、大肠经。

【功能】 凉血，止血，通便，杀虫。

【主治】 出血诸症，粪便燥结；外治顽癣，疮疡肿毒。

【用法与用量】 马、牛 90~150 g; 羊、猪 15~45 g。

外用适量，煎汤洗患处或酒浸泡 1 周后涂患处，鲜品加倍。

【贮藏】 置通风干燥处。

灯心草

【性味与归经】 甘、淡，微寒。归心、肺、小肠经。

【功能】 清心火，利尿。

【主治】 ~~尿不利，水肿~~，口舌生疮，尿不利。

【用法与用量】 马、牛 10~20 g；羊、猪 3~10 g；兔、禽 1~2 g。

外用适量，炒炭敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

防己

【性味与归经】 苦，寒。归膀胱、肺经。

【功能】 利水消肿，祛风止痛。

【主治】 尿不利，~~水肿~~，风湿痹痛，关节肿痛。

【用法与用量】 马、牛 15~45 g；羊、猪 5~10 g；兔、禽 1~2 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

红大戟

【性味与归经】 苦，寒；有小毒。归肺、脾、肾经。

【功能】 逐水饮，通二便，散结消肿。

【主治】 宿草不转，宿水停脐，~~痰饮积聚~~，二便不利，痈肿疮毒，瘰癧~~痰核~~。

【用法与用量】 马 5~15 g；牛 10~25 g；羊、猪 2~5 g。

【注意】 孕畜禁用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

红芪

【性味与归经】 甘，温。归肺、脾经。

【功能】 补气~~升阳~~，固表~~止汗~~，~~托疮生肌~~，利尿消肿，~~托疮生肌~~。

【主治】 表虚自汗，脾虚泄泻，~~疮疡难溃~~，~~中气下陷~~，久痢，脱肛，子宫脱垂，阴道脱垂，水肿，~~疮疡难溃~~。

【用法与用量】 马、牛 15~60 g；羊、猪 5~15 g；犬、猫 3~6 g；兔、禽 1~2 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮，防蛀。

红粉

【性味与归经】 辛，热；有大毒。归肺、脾经。

【功能】 拔毒，除脓，去腐，生肌。

【主治】 痈疽疮毒，窦道瘰管久不收口。

【用法与用量】 外用适量，~~研极细粉单用~~或与其他药味配成散剂或制成药捻。

【注意】 不可内服，不宜久用。

【贮藏】 置干燥处，避光，密闭。

连翘

【性味与归经】 苦，微寒。归肺、心、小肠经。

【功能】 清热解毒，消肿散结，~~疏散风热~~。

【主治】 风热感冒，温病发热，疮黄肿毒。

【用法与用量】 马、牛 20～30 g；羊、猪 10～15 g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置干燥处。

佛手

【性味与归经】 辛、苦、酸，温。归肝、脾、胃、肺经。

【功能】 疏肝理气，和胃止痛，消食燥湿化痰。

【主治】 脾胃气滞，肚腹胀痛，食欲不振，消化不良咳嗽痰多。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 3～10 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉，防蛀。

沙棘

【性味与归经】 酸、涩，温。归脾、胃、肺、心经。

【功能】 消食化滞，祛痰止咳，消食化滞，活血散瘀。

【主治】 消化不良，食积腹胀，咳喘痰多，消化不良，食积腹胀，跌扑瘀肿。

【用法与用量】 马、牛 60～120 g；羊、猪 15～30 g；犬、猫 5～10 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉，防蛀。

沉香

【性味与归经】 辛、苦，微温。归脾、胃、肾经。

【功能】 行气止痛，温中止呕，纳气平喘，温中暖肾。

【主治】 胸腹胀痛，跳坎，胃寒呕吐，肾虚喘急，寒伤腰膝。

【用法与用量】 马、牛 5～15 g；羊、猪 1.5～4.5 g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

诃子

【性味与归经】 苦、酸、涩，平。归肺、大肠经。

【功能】 涩肠止泻，敛肺止咳。

【主治】 久泻久痢，便血，脱肛，肺虚咳嗽。

【用法与用量】 马、牛 15～60 g；羊、猪 3～10 g；犬、猫 1～3 g；兔、禽 0.5～1.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

补骨脂

【性味与归经】 辛、苦，温。归肾、脾经。

【功能】 温肾壮阳，纳气平喘，温脾止泻。

【主治】 阳痿，滑精，尿频数，腰膝寒痛，肾虚冷泻，肾虚喘，脾肾阳虚，泄泻。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 5～10 g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置干燥处。

阿胶

【性味与归经】 甘，平。归肺、肝、肾经。

【功能】 滋阴补血，安胎。

【主治】 虚劳咳喘，产后血虚，虚风内动，胎动不安。

【用法与用量】 马、牛 15～60 g；羊、猪 6～12 g；兔、禽 1.2～3 g。烔化兑服。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

附子

【性味与归经】 辛、甘，大热；有毒。归心、肾、脾经。

【功能】 回阳救逆，~~温中散寒~~，补火助阳。

【主治】 大汗亡阳，四肢厥冷，伤水冷痛，冷肠泄泻，风寒湿痹。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 3～9 g；犬、猫 1～3 g；兔、禽 0.5～1 g。

【注意】 孕畜禁用。不宜与半夏，瓜蒌、贝母、白及同用。

【贮藏】 盐附子密闭置阴凉干燥处；黑顺片及白附片置干燥处，防潮。

鸡血藤

【性味与归经】 苦、甘，温。归肝、肾经。

【功能】 ~~活血~~，补血，~~活血~~，通络。

【主治】 闪伤，风寒湿痹，劳伤，产后血虚。

【用法与用量】 马、牛 60～120 g；羊、猪 15～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉，防蛀。

青箱子

【性味与归经】 苦，微寒。归肝经。

【功能】 清肝~~泻火~~，明目~~退翳~~。

【主治】 肝热目赤，睛生翳膜。

【用法与用量】 马、牛 30～60 g；羊、猪 5～15 g；兔、禽 0.5～1.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

苦木

【性味与归经】 苦，寒；有小毒。归肺、大肠经。

【功能】 清热，解毒，祛湿。

【主治】 风热感冒，~~腹泻干~~~~湿热泻~~痢，湿疹，疮黄肿毒，~~跌打损~~~~蛇虫咬~~伤。

【用法与用量】 马、牛 20～40 g；羊、猪 15～30 g；兔、禽 2～5 g。

外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

苦参

【性味与归经】 苦，寒。归心、肝、胃、大肠、膀胱经。

【功能】 清热燥湿，杀虫~~去积~~，利~~水~~尿。

【主治】 湿热泻痢，黄疸，~~水肿~~尿闭，疥癣。鱼肠炎，竖鳞。

【用法与用量】 马、牛 15~60 g；羊、猪 6~15 g；兔、禽 0.3~1.5 g；**鱼拌饵投喂：每 1 kg 体重 1~2 g；泼洒鱼池：每 1m³ 水体 1~1.5 g。**

外用适量。~~鱼每 1 kg 体重 1~2 g，拌饵投喂；每 1m³ 水体 1~1.5 g 泼洒鱼池。~~

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置干燥处。

板蓝根

【性味与归经】 苦，寒。归心、胃经。

【功能】 清热解毒，凉血利咽。

【主治】 风热感冒，咽喉肿痛，~~口舌生疮~~**温毒发斑**，疮黄肿毒。

【用法与用量】 马、牛 30~100 g；羊、猪 15~30 g；犬、猫 3~5 g；兔、鸡 1~2 g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

松花粉

【性味与归经】 甘，温。归肝、脾经。

【功能】 **收敛止血**，燥湿敛疮，~~收敛止血~~。

【主治】 **外伤出血**，诸疮湿烂，~~外伤出血~~。

【用法与用量】 外用适量，撒敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

侧柏叶

【性味与归经】 苦、涩，寒。归肺、肝、脾经。

【功能】 凉血止血，**化痰止咳**。

【主治】 衄血，咯血，便血，尿血，子宫出血，**肺热咳嗽**。

【用法与用量】 马、牛 15~60 g；羊、猪 5~15 g；兔、禽 0.5~1.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

金果榄

【性味与归经】 苦，寒。归肺、大肠经。

【功能】 清热解毒，利咽消肿，止痛。

【主治】 肺热咳喘，咽喉肿痛，~~痢疾~~瘰疬，疮疡肿毒，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 马、牛 30~45 g；羊、猪 10~20 g。

外用适量，研末吹喉或醋磨涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

金樱子

【性味与归经】 酸、甘、涩，平。归肾、膀胱、大肠经。

【功能】 固精缩尿，涩肠止泻。

【主治】 滑精，~~脾虚久泻，久痢~~，尿频数，带下，**脾虚久泻，久痢**。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 5～10 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

乳香

【性味与归经】 辛、苦，温。归心、肝、脾经。

【功能】 活血祛瘀，消肿止痛，敛疮生肌。

【主治】 跌打损伤，气滞血瘀，~~痈肿疮疡~~。外用治疮疡不敛。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 3～6 g；犬 1～3 g。

外用研末调敷患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

狗脊

【性味与归经】 苦、甘，温。归肝、肾经。

【功能】 补肝肾，强腰膝，祛风湿。

【主治】 ~~风湿痹痛~~，腰肢无力，肾虚尿频，**风湿痹痛**。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 5～10 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

细辛

【性味与归经】 辛，温。归心、肺、肾经。

【功能】 解表散寒，**温肺化饮**，通窍止痛，~~温肺化饮~~。

【主治】 风寒感冒，**肺寒咳嗽**，冷痛，风湿痹痛，~~肺寒咳嗽~~。

【用法与用量】 马、牛 9～15 g；驴 15～30 g；羊、猪 1.5～3 g；犬 0.5～1.0 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

珍珠

【性味与归经】 甘、咸，寒。归心、肝经。

【功能】 安神定惊，明目消翳；外用解毒生肌。

【主治】 惊风癫痫，睛生云翳，~~外用治~~，**外用治**疮疡不敛。

【用法与用量】 马、牛 3～5 g；羊、猪 0.3～1 g；犬、猫 0.1～0.2 g；兔、禽 0.05～0.1 g。

外用适量。

【贮藏】 密闭。

荜澄茄

【性味与归经】 辛，温。归脾、胃、肾、膀胱经。

【功能】 温中散寒，行气止痛。

【主治】 胃寒呕逆，肚腹冷痛，肠鸣泄泻，~~尿浊~~。

【用法与用量】 马、牛 15~30 g；羊、猪 3~6 g；兔、禽 0.3~0.9 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

南五味子

【性味与归经】 酸、甘，温。归肺、心、肾经。

【功能】 收敛固涩，生津敛汗，固肾涩精。

【主治】 肺虚咳喘，久泻不止，自汗盗汗，**津伤口渴**，滑精，尿频。

【用法与用量】 马、牛 15~30 g；羊、猪 3~10 g；犬、猫 1~2 g；兔、禽 0.5~1.5 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

南沙参

【性味与归经】 甘，微寒。归肺、胃经。

【功能】 养阴清肺，益胃生津，化痰，益气。

【主治】 肺热燥咳，**阴虚咳嗽**，**干咳痰黏**，热病伤津，**气阴两虚**~~干咳痰黏~~，胃阴不足，口渴欲饮。

【用法与用量】 马、牛 15~45 g；羊、猪 5~10 g；犬、猫 2~5 g；兔、禽 1~2 g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

枳壳

【性味与归经】 苦、辛、酸，**微寒温**。归脾、胃经。

【功能】 行气宽中，化痰，消食。

【主治】 宿食不消，腹胀，粪便干燥，垂脱症，痰滞气阻。

【用法与用量】 马、牛 15~45 g；驼 40~80 g；羊、猪 5~10 g。

【注意】 孕畜慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

枳实

【性味与归经】 苦、辛、酸，**微寒温**。归脾、胃经。

【功能】 破气消积，化痰，除胀。

【主治】 食积不消，腹胀，粪便秘结，垂脱症，痰滞气阻。

【用法与用量】 马、牛 15~45 g；羊、猪 5~10 g；犬 2~4 g；兔、禽 1~3 g。

【注意】 孕畜慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

枸杞子

【性味与归经】 甘，平。归肝、肾经。

【功能】 补益肝肾，益精明目。

【主治】 肝肾阴虚，腰肢无力，目昏不明迎风流泪，阳痿滑精。

【用法与用量】 马、牛 15～60 g；羊、猪 10～15 g；犬、猫 3～8 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防闷热，防潮，防蛀。

砂仁

【性味与归经】 辛，温。归脾、胃、肾经。

【功能】 化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。

【主治】 湿困脾胃脾胃气滞，宿食不消，腹胀，反胃吐食，冷痛，肠鸣泄泻，胎动不安。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 3～10 g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

轻粉

【性味与归经】 辛，寒；有毒。归大肠、小肠经。

【功能】 杀虫，攻毒，敛疮。

【主治】 疥癣，~~睛生翳膜~~，~~顽癣~~，疮疡，湿疹。

【用法与用量】 外用适量。

【贮藏】 遮光，密闭，置干燥处。

香薷

【性味与归经】 辛，微温。归肺、胃经。

【功能】 发汗解表，化湿和中利湿。

【主治】 暑湿感冒，伤暑，发热无汗，泄泻腹痛，尿不利，水肿。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 3～10 g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

香橼

【性味与归经】 辛、苦、酸，温。归肝、脾、肺经。

【功能】 理气，宽中，化痰。

【主治】 气滞腹胀，反胃吐食，湿痰~~痰~~咳嗽。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 5～10 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉，防蛀。

急性子

【性味与归经】 微苦、辛，温；有小毒。归肺、肝经。

- 【功能】 消积，软坚，破血。
- 【主治】 肿块积聚，**跌打损伤**，难产。
- 【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 5～10 g。
- 【注意】 孕畜慎用。
- 【贮藏】 置干燥处。

黄药子

- 【性味与归经】 苦，平，**有小毒**。归心、肺经。
- 【功能】 清热凉血，解毒消肿。
- 【主治】 肺热咳喘，咽喉肿痛，疮黄肿毒，**衄血**。
- 【用法与用量】 马、牛 15～60 g；驼 20～80 g；羊、猪 5～15 g；兔、禽 1～3 g。
- 【贮藏】 置干燥处，防蛀。

救必应

- 【性味与归经】 苦，寒。归肺、胃、大肠、肝经。
- 【功能】 清热利湿，消肿止痛。
- 【主治】 **外感暑湿**发热，咽喉肿痛，湿热泄泻，风湿痹痛，跌打损伤。
- 【用法与用量】 马、牛 60～120 g；羊、猪 15～30 g。
- 外用适量。
- 【贮藏】 置干燥处。

甜地丁

- 【性味与归经】 甘、苦，寒。归心、肝经。
- 【功能】 清热解毒。
- 【主治】 痈肿疔疮，~~外耳道疔肿，阑尾炎~~。
- 【用法与用量】 马、牛 30～80 g。
- 【贮藏】 置通风干燥处。

猫爪草

- 【性味与归经】 甘、辛，温。归肝、肺经。
- 【功能】 散瘀消肿，解毒。
- 【主治】 咽喉肿痛，瘰癧。
- 【用法与用量】 马、牛 45～90 g；羊、猪 15～30 g；**犬、猫 3~5g；兔、禽 1.5~3g**。
- 【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

麻油

- 【性味与归经】 甘，寒。归大肠经。
- 【功能】 润肠通便，解毒生肌。
- 【主治】 肠燥便秘，**外治**烫火伤。

【用法与用量】 马、牛 250～500 ml；羊、猪 90～120 ml；犬、猫 3~5ml；兔、禽 2~3ml。

外用适量。

【贮藏】 避光，密封，置阴凉处。

麻黄

【性味与归经】 辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功能】 解表散寒，宣肺平喘，利水消肿。

【主治】 外感风寒，咳嗽，气喘，水肿。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 3～9 g；犬、猫 1~6g；兔、禽 0.5~1g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

鹿角

【性味与归经】 咸，温。归肝、肾经。

【功能】 温补肾阳，强筋健骨，行血消肿。

【主治】 阳痿滑精，腰肢无力，阴疽疮疡，乳痈初起，瘀血肿痛。

【用法与用量】 马、牛 20～45 g；羊、猪 5～10 g；犬、猫 3~5g。

【贮藏】 置干燥处。

旋覆花

【性味与归经】 苦、辛、咸，微温。归肺、脾、胃、大肠经。

【功能】 降气，消痰，行水，止呕。

【主治】 风寒咳喘，痰饮蓄积，呕吐。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 5～10 g；犬、猫 1~3g；兔、禽 1~2g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

断血流

【性味与归经】 微苦、辛，凉。归肝经。

【功能】 收敛止血。

【主治】 鼻衄，尿血，子宫出血，外伤出血。

【用法与用量】 马、牛 30～60 g；羊、猪 10～15 g；犬、猫 3~5g；兔、禽 1~2g。

【贮藏】 置干燥处，防潮。

淫羊藿

【性味与归经】 辛、甘，温。归肝、肾经。

【功能】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。

【主治】 阳痿滑精，母畜乏情，腰膝无力，风湿痹痛。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g；羊、猪 10～15 g；犬、猫 3~5g；兔、禽 0.5～1 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

淡竹叶

【性味与归经】 甘、淡，寒。归心、胃、小肠经。

【功能】 清热，利尿。

【主治】 心热舌疮，尿短赤，尿血。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g；羊、猪 5～15 g；犬、猫 3~6g；兔、禽 1～3 g。

【贮藏】 置干燥处。

淡豆豉

【性味与归经】 苦、辛，凉。归肺、胃经。

【功能】 解表清热。

【主治】 外感发热，躁动不安。

【用法与用量】 马、牛 15～60 g；驼 30～90 g；羊、猪 10～15 g；犬、猫 3~6g；兔、禽 1.5~3g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

密蒙花

【性味与归经】 甘，微寒。归肝经。

【功能】 清热泻火，养肝明目，退翳。

【主治】 肝经风热，目赤肿痛，睛生翳膜，肝虚目暗。

【用法与用量】 马、牛 20～45 g；羊、猪 5～15 g；犬、猫 3~5g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

续断

【性味与归经】 味苦、辛，微温。归肝、肾经。

【功能】 补肝肾，强筋骨，续折伤，安胎。

【主治】 肝肾不足，腰肢痿软，风寒湿痹，跌打损伤，筋伤骨折，胎动不安。

【用法与用量】 马、牛 25～60 g；羊、猪 5～15 g；犬、猫 3~5g；兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

绵萆薢

【性味与归经】 苦，平。归肾、胃经。

【功能】 利湿去浊，祛风通痹。

【主治】 尿淋，尿浊，风湿痹痛。

【用法与用量】 马、牛 25～45 g；羊、猪 5～15 g；犬、猫 3~5g。

【贮藏】 置通风干燥处。

绿豆

【性味与归经】 甘，寒。归心、胃经。

【功能】 消暑止渴，清热解毒。

【主治】 暑热口渴，痈肿热毒，中毒轻症。

【用法与用量】 马、牛 250～500 g，羊、猪 30～90 g；犬、猫 6~10g；兔、禽 3~6g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

款冬花

【性味与归经】 辛、微苦，温。归肺经。

【功能】 润肺下气，止咳化痰。

【主治】 咳嗽，气喘。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g； 驼 20～60 g； 羊、猪 3～10 g；犬、猫 3~5g；兔、禽 0.5～1.5 g。

葫芦茶

【性味】 微苦，凉。

【功能】 清热解暑，消积利湿，杀虫。

【主治】 中暑，感冒，咽喉肿痛，湿热下痢，虫积，疥癣。

【用法与用量】 马、牛 90～150 g； 羊、猪 30～60 g；犬、猫 3~5g；兔、禽 1.5~3g。
外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

葛根

【性味与归经】 甘、辛，凉。归脾、胃经。

【功能】 解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻。

【主治】 外感发热，胃热口渴，痘疹，脾虚泄泻。

【用法与用量】 马、牛 20～60 g； 羊、猪 5～15 g；犬、猫 3~5g；兔、禽 1.5～3 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

篇蓄

【性味与归经】 苦，微寒。归膀胱经。

【功能】 利尿通淋，杀虫，止痒。

【主治】 热淋，尿短赤，湿热黄疸，湿疹。

【用法与用量】 马、牛 20～60 g； 驼 30～80 g； 羊、猪 5～10 g；犬、猫 1~5g；兔、禽 0.5～1.5 g。

【贮藏】 置干燥处。

棕榈

【性味与归经】 苦、涩，平。归肺、肝、大肠经。

【功能】 收涩止血。

【主治】 鼻衄，便血，尿血，子宫出血。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g； 驼 20～60 g； 羊、猪 5～15 g； 犬、猫 1~3g。

【贮藏】 置干燥处。

紫石英

【性味与归经】 甘，温。归心、肺、肾经。

【功能】 镇心安神，温肺平喘，温肾暖宫。

【主治】 易惊不安，肺虚寒咳喘，宫寒不孕。

【用法与用量】 马、牛 20～45 g； 驼 20～60 g； 羊、猪 10～15 g； 兔、禽 1～2 g。

【贮藏】 置干燥处。

紫花前胡

【性味与归经】 苦、辛，性微寒，~~味苦、辛~~。归肺经。

【功能】 降气化痰，散风清热。

【主治】 外感风热，痰热咳喘，呕逆，胸膈胀满。

【用法与用量】 马、牛 15～45 g； 羊、猪 5～10 g； 兔、禽 1～3 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉，防蛀。

紫苏子

【性味与归经】 辛，温。归肺经。

【功能】 降气~~消~~化痰，止咳平喘，润肠通便。

【主治】 痰壅咳喘，肠燥便秘。

【用法与用量】 马、牛 15～60 g； 驼 20～80 g； 羊、猪 5～10 g； 兔、禽 0.5～1.5 g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

景天三七

【性味】 甘、微酸，平。

【功能】 散瘀止血，~~止痛~~，养血安神。

【主治】 衄血，肺出血，子宫出血，外伤出血，烧烫伤，跌打损伤，躁动不安。

【用法与用量】 马、牛 60～120 g； 羊、猪 15～30 g。

【贮藏】 置通风干燥处。

蛤壳

【性味与归经】 苦、咸，寒。归肺、肾、胃经。

【功能】 清热化痰，软坚散结；外用收湿敛疮。

【主治】 肺热咳喘嗽，~~瘰癧瘰癧~~； 外治湿疹，烫火伤。

【用法与用量】 马、牛 60～120 g； 驼 80～140 g； 羊、猪 15～30 g； 兔、禽 1～2 g。
外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

蛤蚧

【性味与归经】 咸，平。归肺、肾经。

【功能】 补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。

【主治】 ~~补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。~~肺肾不足，虚喘气促，劳嗽咳血，阳痿，滑精。

【用法与用量】 马、牛 1~2 对。

【贮藏】 用木箱严密封装，常用花椒拌存，置阴凉干燥处，防蛀。

筋骨草

【性味与归经】 苦，寒。归肺经。

【功能】 ~~祛痰止咳，平喘，~~清热解毒，~~散瘀凉血~~消肿。

【主治】 ~~肺热咳喘，肺痛，目赤肿痛，瘰癧，~~咽喉肿痛，肺热咯血，跌打肿痛~~疮疡肿毒~~。

【用法与用量】 马、牛 30~90 g；羊、猪 10~20 g。

外用适量。

【注意】 孕畜慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

滑石

【性味与归经】 甘、淡，寒。归膀胱、肺、胃经。

【功能】 利尿通淋，清热解暑；外用祛湿敛疮。

【主治】 热淋，石淋，湿热泄泻，暑热；~~外治~~湿疹，湿疮。

【用法与用量】 马、牛 25~45 g；驼 30~60 g；羊、猪 10~20 g；兔、禽 1.5~3 g。

~~外用适量。~~

【贮藏】 置干燥处。

滑石粉

【性味与归经】 甘、淡，寒。归膀胱、肺、胃经。

【功能】 利尿通淋，清热解暑；外用祛湿敛疮。

【主治】 热淋，石淋，暑热，湿热泄泻；~~外用~~湿疹，湿疮。

【用法与用量】 马、牛 25~45 g；驼 30~60 g；羊、猪 10~20 g；兔、禽 1.5~3 g。

外用适量。

【贮藏】 密闭。

蒲公英

【性味与归经】 苦、甘，寒。归肝、胃经。

【功能】 清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

【主治】 疮毒，乳痈，肺痈，~~肠痈~~，目赤，咽痛，湿热黄疸，热淋。

【用法与用量】 马、牛 30～90 g； 驼 45～120 g； 羊、猪 15～30 g； 兔、禽 1.5～3 g。
外用鲜品适量。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮，防蛀。

矮地茶

【性味与归经】 辛、微苦，平。归肝、肺经。

【功能】 化痰止咳，清热利湿，活血止痛。

【主治】 咳嗽痰多，湿热黄疸，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法与用量】 马、牛 45～90 g； 羊、猪 15～40 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

焯菜

【性味与归经】 辛，凉温。归肺经。

【功能】 祛痰定喘止咳，清热利水湿，凉血解毒。

【主治】 肺热咳嗽，水肿，咽喉肿痛，疔疮痈肿。

【用法与用量】 马、牛 60～120 g； 羊、猪 30～60 g。

外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

赭石

【性味与归经】 苦，寒。归肝、心经。

【功能】 平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。

【主治】 肝阳上亢，呃逆，咳喘，呕吐，鼻衄，吐血，肠风便血，子宫出血。

【用法与用量】 马、牛 30～120 g； 羊、猪 15～30 g。

【注意】 孕畜慎用。

藁本

【性味与归经】 辛，温。归膀胱经。

【功能】 祛风散寒，胜除湿止痛。

【主治】 外感风寒，颈项强直，风湿痹痛。

【用法与用量】 马、牛 15～30 g； 羊、猪 3～10 g； 兔、禽 0.5～1.5 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮，防蛀。

翻白草

【性味与归经】 甘、微苦，平。归肝、胃、大肠经。

【功能】 清热解毒，止痢，止血。

【主治】 湿热泻痢，便血，子宫出血，疮黄肿毒。

【用法与用量】 马、牛 30～120 g； 羊、猪 15～30 g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮，防蛀。

鳖甲

- 【性味与归经】 咸，微寒。归肝、肾经。
- 【功能】 养阴清热，平肝潜阳，软坚散结。
- 【主治】 阴虚发热，虚汗，热病伤阴，虚风内动，**痞块瘤肿**。
- 【用法与用量】 马、牛 15～60 g；羊、猪 5～10 g。
- 【贮藏】 置干燥处，防蛀。

百合固金散

- 【功能】 养阴清热，润肺**化痰止咳**。
- 【主治】 肺虚咳喘，阴虚火旺，咽喉肿痛。
- 【用法与用量】 马、牛 250～300 g；羊、猪 45～60 g。
- 【贮藏】 密闭，防潮。

曲麦散

- 【功能】 **化谷**消积，破气，**化谷**宽肠。
- 【主治】 胃肠积滞，料伤五攒痛。
- 【用法与用量】 马、牛 250～500 g；羊、猪 40～100 g。
- 【贮藏】 密闭，防潮。

朱砂散

- 【功能】 **清镇**心安神，扶正祛邪。
- 【主治】 心热风邪，脑黄。
- 【用法与用量】 马、牛 150～200g；羊、猪 10～30 g。
- 【贮藏】 密闭，防潮。

清肺颗粒

- 【功能】 清肺平喘，化痰止咳。
- 【主治】 **清肺**热咳嗽，咽喉肿痛。
- 【用法与用量】 一次量，猪 20～40 g，一日 2 次，连用 3～5 日。
- 【规格】 每 1 g 相当于原生药 1 g。
- 【贮藏】 密封，防潮。

镇心散

- 【功能】 镇心安神，清热**祛熄**风。
- 【主治】 惊狂，神昏，脑黄。
- 【用法与用量】 马、牛 250～300 g。
- 【贮藏】 密闭，防潮。