

扶正解毒散

Fuzheng Jiedu San

【处方】 板蓝根 60g 黄芪 60g 淫羊藿 30g

【制法】 以上3味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为灰黄色的粉末；气微香。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截(黄芪)。非腺毛3~10细胞，长200~1000 μ m，多碎断，顶端细胞长，有的含棕色或黄棕色物(淫羊藿)。

(2) 取本品2.5g，加水30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液用水饱和的正丁醇振摇提取3次，每次20ml，合并正丁醇液，用40%氨水洗涤2次，每次20ml，取正丁醇液，用水洗涤2次，每次20ml，弃去水液，取正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取黄芪甲苷对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录0502)试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水(13:7:2)的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，日光下显相同的棕色斑点；紫外光灯(365nm)下显相同的橙黄色荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录0101)。

【功能】 扶正祛邪，清热解毒。

【主治】 鸡传染性法氏囊病。

【用法与用量】 鸡0.5~1.5g。

【贮藏】 密闭，防潮。