



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB 31650—****

代替 GB31650-2019、GB31650.1-2022

食 品 安 全 国 家 标 准
食 品 中 兽 药 最 大 残 留 限 量

(征求意见稿)

National food safety standard-
Maximum residue limits for veterinary drugs in foods

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

中 华 人 民 共 和 国 农 业 农 村 部
中 华 人 民 共 和 国 国 家 卫 生 健 康 委 员 会
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发布

目 次

前 言	X
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 适用原则	2
5 技术要求	3
5.1 用于食品动物，需制定最大残留限量的兽药	3
5.1.1 阿苯达唑 (albendazole)	3
5.1.2 烯丙孕素 (altrenogest)	3
5.1.3 双甲脒 (amitraz)	3
5.1.4 阿莫西林 (amoxicillin)	4
5.1.5 氨苄西林 (ampicillin)	4
5.1.6 氨丙啉 (amprolium)	5
5.1.7 安普霉素 (apramycin)	5
5.1.8 阿司匹林、卡巴匹林钙 (aspirin, carbasalate calcium)	5
5.1.9 氨苯胂酸、洛克沙肼 (arsanilic acid, roxarsone)	5
5.1.10 阿维菌素 (avermectin)	6
5.1.11 阿维拉霉素 (avilamycin)	6
5.1.12 氮哌酮 (azaperone)	7
5.1.13 杆菌肽 (bacitracin)	7
5.1.14 青霉素、普鲁卡因青霉素 (benzylpenicillin, procaine benzylpenicillin)	7
5.1.15 倍他米松 (betamethasone)	8
5.1.16 卡拉洛尔 (carazolol)	8
5.1.17 头孢氨苄 (cefalexin)	8
5.1.18 头孢喹肟 (cefquinome)	8
5.1.19 头孢噻呋 (ceftiofur)	9
5.1.20 克拉维酸 (clavulanic acid)	9
5.1.21 氯羟吡啶 (clopido)	9
5.1.22 氯氰碘柳胺 (closantel)	10
5.1.23 氯唑西林 (cloxacillin)	10
5.1.24 黏菌素 (colistin)	10
5.1.25 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)	11
5.1.26 三氟氯氰菊酯 (cyhalothrin)	11
5.1.27 氯氰菊酯、 α -氯氰菊酯 (cypermethrin, α -cypermethrin)	11
5.1.28 环丙氨嗪 (cyromazine)	11
5.1.29 达氟沙星 (danofloxacin)	12
5.1.30 癸氧喹酯 (decoquinate)	12
5.1.31 溴氰菊酯 (deltamethrin)	12
5.1.32 得曲恩特 (derquantel)	13

5.1.33 地塞米松 (dexamethasone)	13
5.1.34 二甲氧苄啉 (diaveridine)	13
5.1.35 二嗪农 (diazinon)	14
5.1.36 敌敌畏 (dichlorvos)	14
5.1.37 地克珠利 (diclazuril)	14
5.1.38 双氯芬酸 (diclofenac)	15
5.1.39 地昔尼尔 (dicyclanil)	15
5.1.40 除虫脲 (diflubenzuron)	15
5.1.41 二氟沙星 (difloxacin)	15
5.1.42 三氮脒 (diminazene)	16
5.1.43 二硝托胺 (dinitolmide)	16
5.1.44 多拉菌素 (doramectin)	17
5.1.45 多西环素 (doxycycline)	17
5.1.46 埃玛菌素 (emamectin)	18
5.1.47 恩诺沙星 (enrofloxacin)	18
5.1.48 环丙沙星 (ciprofloxacin)	18
5.1.49 乙酰氨基阿维菌素 (eprinomectin)	19
5.1.50 红霉素 (erythromycin)	19
5.1.51 沙咪珠利 (ethanamilizuril)	20
5.1.52 乙氧酰胺苯甲酯 (ethopabate)	20
5.1.53 非班太尔、芬苯达唑、奥芬达唑 (febantel, fenbendazole, oxfendazole)	20
5.1.54 倍硫磷 (fenthion)	21
5.1.55 氰戊菊酯 (fenvalerate)	21
5.1.56 氟苯尼考 (florfenicol)	21
5.1.57 氟佐隆 (fluazuron)	22
5.1.58 氟苯达唑 (flubendazole)	22
5.1.59 醋酸氟孕酮 (flugestone acetate)	22
5.1.60 氟甲喹 (flumequine)	23
5.1.61 氟氯苯氰菊酯 (flumethrin)	23
5.1.62 氟尼辛 (flunixin)	23
5.1.63 氟胺氰菊酯 (fluvalinate)	24
5.1.64 加米霉素 (gamithromycin)	24
5.1.65 庆大霉素 (gentamicin)	24
5.1.66 常山酮 (halofuginone)	25
5.1.67 吡虫啉 (imidacloprid)	25
5.1.68 咪多卡 (imidocarb)	25
5.1.69 氮氨菲啉 (isometamidium)	26
5.1.70 伊维菌素 (ivermectin)	26
5.1.71 卡那霉素 (kanamycin)	26
5.1.72 酮洛芬 (ketoprofen)	27
5.1.73 吉他霉素 (kitasamycin)	27
5.1.74 拉沙洛西 (lasalocid)	27
5.1.75 左旋咪唑 (levamisole)	28
5.1.76 林可霉素 (lincomycin)	28

5.1.77 洛美沙星 (lomefloxacin)	28
5.1.78 氯芬新 (lufenuron)	29
5.1.79 马度米星铵 (maduramicin ammonium)	29
5.1.80 马拉硫磷 (malathion)	29
5.1.81 马波沙星 (marbofloxacin)	29
5.1.82 甲苯咪唑 (mebendazole)	30
5.1.83 孟布酮 (menbutone)	30
5.1.84 美洛昔康 (meloxicam)	30
5.1.85 甲霜灵 (metalaxyl)	31
5.1.86 安乃近 (metamizole)	31
5.1.87 莫能菌素 (monensin)	31
5.1.88 莫奈太尔 (monepantel)	31
5.1.89 莫昔克丁 (moxidectin)	32
5.1.90 萘夫西林 (nafcillin)	32
5.1.91 甲基盐霉素 (narasin)	32
5.1.92 新霉素 (neomycin)	33
5.1.93 尼卡巴嗪 (nicarbazin)	33
5.1.94 硝碘酚腈 (nitroxinil)	33
5.1.95 诺氟沙星 (norfloxacin)	34
5.1.96 氧氟沙星 (ofloxacin)	34
5.1.97 喹乙醇 (olaquindox)	34
5.1.98 苯唑西林 (oxacillin)	35
5.1.99 奥苯达唑 (oxibendazole)	35
5.1.100 噁唑酸 (oxolinic acid)	35
5.1.101 羟氯扎胺 (oxyclozanide)	35
5.1.102 土霉素、金霉素、四环素 (oxytetracycline, chlortetracycline, tetracycline)	36
5.1.103 培氟沙星 (pefloxacin)	36
5.1.104 辛硫磷 (phoxim)	36
5.1.105 哌嗪 (piperazine)	37
5.1.106 吡利霉素 (pirlimycin)	37
5.1.107 泼尼松龙 (prednisone)	37
5.1.108 巴胺磷 (propramphos)	38
5.1.109 碘醚柳胺 (rafoxanide)	38
5.1.110 氯苯胍 (robenidine)	38
5.1.111 盐霉素 (salinomycin)	38
5.1.112 沙拉沙星 (sarafloxacin)	39
5.1.113 赛杜霉素 (semduramicin)	39
5.1.114 大观霉素 (spectinomycin)	39
5.1.115 螺旋霉素 (spiramycin)	39
5.1.116 链霉素、双氢链霉素 (streptomycin, dihydrostreptomycin)	40
5.1.117 舒巴坦 (sulbactam)	40
5.1.118 磺胺类 (sulfonamides)	40
5.1.119 氟苯脲 (teflubenzuron)	41
5.1.120 噻苯达唑 (thiabendazole)	41

5.1.121 甲砒霉素 (thiamphenicol)	41
5.1.122 泰妙菌素 (tiamulin)	42
5.1.123 泰地罗新 (tildipirosin)	42
5.1.124 替米考星 (tilmicosin)	42
5.1.125 托曲珠利 (toltrazuril)	43
5.1.126 敌百虫 (trichlorfon)	43
5.1.127 三氯苯达唑 (triclabendazole)	44
5.1.128 甲氧苄啶 (trimethoprim)	44
5.1.129 泰拉霉素 (tulathromycin)	44
5.1.130 泰乐菌素 (tylosin)	45
5.1.131 泰万菌素 (tylvalosin)	45
5.1.132 沃尼妙林 (valnemulin)	45
5.1.133 维吉尼亚霉素 (virginiamycin)	46
5.2 用于食品动物,但不需要制定残留限量的兽药	46
5.2.1 醋酸 (acetic acid)	46
5.2.2 安络血 (adrenosem)	46
5.2.3 氢氧化铝 (aluminium hydroxide)	46
5.2.4 氯化铵 (ammonium chloride)	46
5.2.5 青蒿琥酯 (artesanate)	46
5.2.6 阿托品 (atropine)	46
5.2.7 甲基吡啶磷 (azamethiphos)	46
5.2.8 苯扎溴铵 (benzalkonium bromide)	46
5.2.9 小檗碱 (berberine)	46
5.2.10 甜菜碱 (betaine)	46
5.2.11 碱式碳酸铋 (bismuth subcarbonate)	47
5.2.12 碱式硝酸铋 (bismuth subnitrate)	47
5.2.13 硼砂 (borax)	47
5.2.14 硼酸及其盐 (boric acid and borates)	47
5.2.15 溴氯海因 (bromochlorodimethylhydantoin)	47
5.2.16 咖啡因 (caffeine)	47
5.2.17 硼葡萄糖酸钙 (calcium borogluconate)	47
5.2.18 碳酸钙 (calcium carbonate)	47
5.2.19 氯化钙 (calcium chloride)	47
5.2.20 葡萄糖酸钙 (calcium gluconate)	47
5.2.21 磷酸氢钙 (calcium hydrogen phosphate)	47
5.2.22 次氯酸钙 (calcium hypochlorite)	47
5.2.23 泛酸钙 (calcium pantothenate)	47
5.2.24 过氧化钙 (calcium Peroxide)	47
5.2.25 磷酸钙 (calcium phosphate)	47
5.2.26 硫酸钙 (calcium sulphate)	47
5.2.27 樟脑 (camphor)	47
5.2.28 氯己定 (chlorhexidine)	47
5.2.29 含氯石灰 (chlorinated lime)	47
5.2.30 亚氯酸钠 (chlorite sodium)	48

5.2.31 氯甲酚 (chlorocresol)	48
5.2.32 胆碱 (choline)	48
5.2.33 枸橼酸 (citrate)	48
5.2.34 氯前列醇 (cloprostenol)	48
5.2.35 硫酸铜 (copper Sulfate)	48
5.2.36 可的松 (cortisone)	48
5.2.37 甲酚 (cresol)	48
5.2.38 癸甲溴铵 (deciquam)	48
5.2.39 二巯基丙醇 (dimercaprol)	48
5.2.40 二甲硅油 (dimethicone)	48
5.2.41 度米芬 (domiphen)	48
5.2.42 干酵母 (dried Yeast)	48
5.2.43 肾上腺素 (epinephrine)	48
5.2.44 马来酸麦角新碱 (ergometrine maleate)	48
5.2.45 酚磺乙胺 (etamsylate)	48
5.2.46 依沙吖啶 (ethacridine)	48
5.2.47 乙醇 (ethanol)	48
5.2.48 硫酸亚铁 (ferrous sulphate)	48
5.2.49 氟轻松 (fluocinonide)	48
5.2.50 叶酸 (folic acid)	48
5.2.51 促卵泡素(各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物)(follicle stimulating hormone natural FSH from all species and their synthetic analogues)	49
5.2.52 甲醛 (formaldehyde)	49
5.2.53 甲酸 (formic acid)	49
5.2.54 明胶 (gelatin)	49
5.2.55 葡萄糖 (glucose)	49
5.2.56 戊二醛 (glutaraldehyde)	49
5.2.57 甘油 (glycerol)	49
5.2.58 戈那瑞林 (gonadorelin)	49
5.2.59 垂体促性腺激素释放激素 (gonadotrophin releasing hormone)	49
5.2.60 月苳三甲氯铵 (halimide)	49
5.2.61 绒促性素 (human chorion gonadotrophin)	49
5.2.62 盐酸 (hydrochloric acid)	49
5.2.63 氢氯噻嗪 (hydrochlorothiazide)	49
5.2.64 氢化可的松 (hydrocortisone)	49
5.2.65 过氧化氢 (hydrogen peroxide)	49
5.2.66 鱼石脂 (ichthammol)	49
5.2.67 苯噁唑 (idazoxan)	49
5.2.68 碘和碘无机化合物包括: 碘化钠和钾、碘酸钠和钾 (iodine and iodine inorganic compounds including: sodium and potassium-iodide, sodium and potassium-iodate)	49
5.2.69 右旋糖酐铁 (iron dextran)	49
5.2.70 白陶土 (kaolin)	50
5.2.71 氯胺酮 (ketamine)	50
5.2.72 乳酶生 (lactasin)	50

5.2.73 乳酸 (lactic acid)	50
5.2.74 利多卡因 (lidocaine)	50
5.2.75 促黄体素 (各种动物天然 LH 及其化学合成类似物) (luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues))	50
5.2.76 氯化镁 (magnesium chloride)	50
5.2.77 氧化镁 (magnesium oxide)	50
5.2.78 硫酸镁 (magnesium sulfate)	50
5.2.79 甘露醇 (mannitol)	50
5.2.80 药用炭 (medicinal charcoal)	50
5.2.81 甲萘醌 (menadione)	50
5.2.82 乌洛托品 (methenamine)	50
5.2.83 蛋氨酸碘 (methionine iodine)	50
5.2.84 亚甲蓝 (methylthioninium chloride)	50
5.2.85 萘普生 (naproxen)	50
5.2.86 新斯的明 (neostigmine)	50
5.2.87 中性电解氧化水 (neutralized eletrolyzed oxidized water)	50
5.2.88 烟酰胺 (nicotinamide)	50
5.2.89 烟酸 (nicotinic acid)	50
5.2.90 去甲肾上腺素 (norepinephrine bitartrate)	50
5.2.91 辛氨乙甘酸 (octicine)	51
5.2.92 缩宫素 (oxytocin)	51
5.2.93 对乙酰氨基酚 (paracetamol)	51
5.2.94 石蜡 (paraffin)	51
5.2.95 胃蛋白酶 (pepsin)	51
5.2.96 过氧乙酸 (peracetic acid)	51
5.2.97 苯酚 (phenol)	51
5.2.98 聚乙二醇 (分子量范围从 200 到 10000) (polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10000))	51
5.2.99 吐温-80 (polysorbate 80)	51
5.2.100 垂体后叶 (posterior pituitary)	51
5.2.101 硫酸铝钾 (potassium aluminium sulfate)	51
5.2.102 氯化钾 (potassium chloride)	51
5.2.103 高锰酸钾 (potassium permanganate)	51
5.2.104 过硫酸氢钾 (potassium peroxy monosulphate)	51
5.2.105 硫酸钾 (potassium sulfate)	51
5.2.106 聚维酮碘 (povidone iodine)	51
5.2.107 碘解磷定 (pralidoxime iodide)	51
5.2.108 吡喹酮 (praziquantel)	51
5.2.109 普鲁卡因 (procaine)	51
5.2.110 黄体酮 (progesterone)	51
5.2.111 双羟萘酸噻嘧啶 (pyrantel embonate)	51
5.2.112 溶葡萄球菌酶 (recombinant lysostaphin)	52
5.2.113 东莨菪碱 (scopolamine)	52
5.2.114 血促性素 (serum gonadotrophin)	52

5.2.115 碳酸氢钠 (sodium bicarbonate)	52
5.2.116 溴化钠 (sodium bromide)	52
5.2.117 氯化钠 (sodium chloride)	52
5.2.118 二氯异氰脲酸钠 (sodium dichloroisocyanurate)	52
5.2.119 二巯丙磺钠 (sodium dimercaptopropanesulfonate)	52
5.2.120 氢氧化钠 (sodium hydroxide)	52
5.2.121 乳酸钠 (sodium lactate)	52
5.2.122 亚硝酸钠 (sodium nitrite)	52
5.2.123 过硼酸钠 (sodium perborate)	52
5.2.124 过碳酸钠 (sodium percarbonate)	52
5.2.125 高碘酸钠 (sodium periodate)	52
5.2.126 焦亚硫酸钠 (sodium pyrosulphite)	52
5.2.127 亚硒酸钠 (sodium selenite)	52
5.2.128 硬脂酸钠 (sodium stearate)	52
5.2.129 硫酸钠 (sodium sulfate)	52
5.2.130 硫代硫酸钠 (sodium thiosulphate)	52
5.2.131 软皂 (soft soap)	52
5.2.132 脱水山梨醇三油酸酯 (司盘 85) (sorbitan trioleate)	52
5.2.133 山梨醇 (sorbitol)	53
5.2.134 士的宁 (strychnine)	53
5.2.135 愈创木酚磺酸钾 (sulfogaiacol)	53
5.2.136 硫 (sulphur)	53
5.2.137 丁卡因 (tetracaine)	53
5.2.138 硫喷妥钠 (thiopental sodium)	53
5.2.139 三氯异氰脲酸 (trichloroisocyanuric acid)	53
5.2.140 维生素 A (vitamin A)	53
5.2.141 维生素 B ₁ (vitamin B ₁)	53
5.2.142 维生素 B ₁₂ (vitamin B ₁₂)	53
5.2.143 维生素 B ₂ (vitamin B ₂)	53
5.2.144 维生素 B ₆ (vitamin B ₆)	53
5.2.145 维生素 C (vitamin C)	53
5.2.146 维生素 D (vitamin D)	53
5.2.147 维生素 E (vitamin E)	53
5.2.148 维生素 K ₁ (vitamin K ₁)	53
5.2.149 氧化锌 (zinc oxide)	53
5.2.150 硫酸锌 (zinc sulphate)	53
5.3 按批准的说明书作治疗用,但在动物性食品中不得检出的兽药	53
5.3.1 氯丙嗪 (chlorpromazine)	53
5.3.2 地西洋 (diazepam)	54
5.3.3 地美硝唑 (dimetridazole)	54
5.3.4 苯甲酸雌二醇 (estradiol benzoate)	54
5.3.5 甲硝唑 (metronidazole)	54
5.3.6 苯丙酸诺龙 (nadrolone phenylpropionate)	54
5.3.7 丙酸睾酮 (testosterone propionate)	54

5.3.8 赛拉嗪 (xylazine)	54
5.3.9 赛拉唑 (xylazole)	54
兽药中文通用名称索引	55
兽药英文通用名称索引	63

征求意见稿

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》（GB31650-2019）、《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》（GB31650.1-2022），与上述文件相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 增加5项术语和定义，整合修订11项术语和定义，删除4项术语和定义；
- 增加“4适用原则”；
- 新增了舒巴坦等14种兽药的最大残留限量；
- 增补了15种兽药在已批准靶动物的最大残留限量；
- 增修订了喹乙醇，氨苯胂酸、洛克沙肿最大残留限量；
- 新增了40种兽药最大残留限量由主要动物外推到次要动物；
- 增修订拉沙洛西等3种兽药的日允许摄入量；
- 修订了杆菌肽等15种兽药的残留标志物；
- 将安普霉素等5种兽药在动物性食品中的残留规定各自合并为一项；
- 删除了越霉素A、潮霉素B；
- 新增了溴氯海因等5种用于食品动物，但不需要制定残留限量的兽药。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2019年首次发布GB31650-2019；
- 2022年首次发布GB31650.1-2022；
- 本次为第二次修订，并入了GB31650.1-2022。

食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量

1 范围

本文件规定了动物性食品中阿苯达唑等133种（类）兽药的最大残留限量；醋酸等150种兽药允许用于食品动物，但不需要制定残留限量；氯丙嗪等9种兽药允许作治疗用，但不得在动物性食品中检出。

本文件适用于292种（类）兽药在动物性食品中的残留规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，凡是注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

兽药残留（veterinary drug residue）

指食品动物用药后，动物产品的任何可食用部分中所有与药物有关的物质的残留，包括药物原型或/和其代谢产物。

3.2

总残留（total residue）

对食品动物用药后，动物产品的任何可食用部分中药物原型或/和其所有代谢产物的总和。

3.3

残留标志物（marker residue）

指食品动物用药后，其残留量与总残留量呈明确比例关系，浓度变化直接反映总残留消除规律的残留物。可以是药物原型、相关代谢物，也可以是原型与代谢物之和，或者是可转为单一衍生物或药物分子片段的残留物总量。

3.4

日允许摄入量（acceptable daily intake, ADI）

是指人终生每日从食物和饮水中摄入某种物质，而不会产生可观测到危害健康的估计量，以每千克体重可摄入的量表示（ $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ）。

3.5

最大残留限量（maximum residue limit, MRL）

食品动物用药后，食物表面或内部允许的该兽药残留标志物的最大量/浓度（单位：以鲜重计， $\mu\text{g}/\text{kg}$ ）。

3.6

食品动物（food-producing animal）

各种供食用或其产品供食用的动物，包括家畜、家禽、蜜蜂及水产动物等养殖动物。

3.7

家畜（livestock）

供食用的马、驴、牛、羊、猪、兔等畜类动物。

3.8**其他反刍动物 (other ruminants)**

除牛、羊外，其他供食用的驼、鹿、牦牛等具有反刍习性的动物。

3.9**家禽 (poultry)**

供食用的鸡、火鸡、鸭、鹅、鸽和鹌鹑等禽类动物。

3.10**水产动物 (aquaculture animals)**

供食用的鱼、虾、蟹、贝、海参、龟、鳖、蛙等水生动物。

3.11**鱼 (fish)**

供食用的鱼纲 (pisces)、软骨鱼 (elasmobranchs)、圆口鱼 (cyclostomes) 水生冷血动物。

注：可适用某些无脊椎动物，特别是头足类动物 (cephalopods)。

3.12**动物性食品 (animal derived food)**

供食用的动物组织以及蛋、奶和蜂蜜等初级动物性产品。

3.13**脂肪 (fat)**

从动物胴体上分离或切割的脂质组织。包括皮下脂肪、网膜脂肪或肾周脂肪，但不包括间质脂肪、肌肉内脂肪或乳脂。

3.14**肌肉 (muscle)**

屠宰后畜禽胴体或其分割部分的骨骼肌组织，包含肌间脂肪和肌内脂肪。鱼肌肉指带皮肌肉组织。

3.15**可食下水 (edible offal)**

动物骨骼肌、脂肪及附着皮肤以外供食用的部位。

3.16**蛋 (egg)**

家养母禽所产供食用的带壳蛋。

3.17**奶 (milk)**

由正常乳房分泌而得，经一次或多次挤奶，既无添加也未经提取的奶。

注：此术语也可用于处理过但未改变其组分的奶，或根据国家立法已将脂肪含量标准化处理过的奶。

3.18**不得检出 (not detectable)**

是指动物性食品中检测到的兽药残留量低于方法检出限。

4 适用原则

4.1 本文件所列残留规定仅适用于该兽药已获批动物品种及生产阶段，不包括违规用药的情况。

4.2 本文件所列残留限量仅针对列出的动物性食品，未列出的其他动物性食品的安全性不能直接做出推论。

4.3 非养殖动物可参照同类食品动物所列残留限量执行。

5 技术要求

5.1 用于食品动物，需制定最大残留限量的兽药

5.1.1 阿苯达唑（albendazole）

5.1.1.1 兽药分类：苯并咪唑类抗寄生虫药。

5.1.1.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 50\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.1.3 残留标志物：奶：阿苯达唑亚砷、阿苯达唑砷、阿苯达唑-2-氨基砷之和，以阿苯达唑计（Sum of albendazole sulfoxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole）；其他组织：阿苯达唑-2-氨基砷

5.1.1.4 最大残留限量：应符合表 1 的规定。

表 1

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、家禽	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	5000
	肾	5000
牛、羊	奶	100
鱼	肌肉	100

5.1.2 烯丙孕素（altrenogest）

5.1.2.1 兽药分类：性激素类药。

5.1.2.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 0.2\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.2.3 残留标志物：烯丙孕素（altrenogest）。

5.1.2.4 最大残留限量：应符合表 2 的规定。

表 2

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	1
	脂肪	4
	肝	2

5.1.3 双甲脒（amitraz）

5.1.3.1 兽药分类：甲脒类杀虫药。

5.1.3.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 3\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.3.3 残留标志物：双甲脒与 2,4-二甲基苯胺之和，以双甲脒计（Sum of amitraz and 2,4-DMA moiety, expressed as amitraz）。

5.1.3.4 最大残留限量：应符合表 3 的规定。

表 3

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	100
	脂肪	200
	肝	200
	肾	200

	奶	10
绵羊	肌肉	100
	脂肪	400
	肝	100
	肾	200
	奶	10
山羊	肌肉	100
	脂肪	200
	肝	100
	肾	200
	奶	10
猪	肌肉	100
	脂肪	400
	肝	200
	肾	200
蜜蜂	蜂蜜	200

5.1.4 阿莫西林 (amoxicillin)

5.1.4.1 兽药分类：青霉素类抗生素。

5.1.4.2 ADI (微生物学)：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~2 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.4.3 残留标志物：阿莫西林 (amoxicillin)。

5.1.4.4 最大残留限量：应符合表 4 的规定。

表 4

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜, 其他反刍动物, 家禽	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
牛、羊、其他反刍动物	奶	4
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	4
鱼	肌肉	50

5.1.5 氨苄西林 (ampicillin)

5.1.5.1 兽药分类：青霉素类抗生素。

5.1.5.2 ADI (微生物学)：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~3 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.5.3 残留标志物：氨苄西林 (ampicillin)。

5.1.5.4 最大残留限量：应符合表 5 的规定。

表 5

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
牛、羊、其他反刍动物	奶	4
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	4

鱼	肌肉	50
---	----	----

5.1.6 氨丙啉 (amprolium)

5.1.6.1 兽药分类：抗球虫药。

5.1.6.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 100\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.6.3 残留标志物：氨丙啉 (amprolium)。

5.1.6.4 最大残留限量：应符合表 6 的规定。

表 6

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	500
	脂肪	2000
	肝	500
	肾	500
家禽	肌肉	500
	肝	1000
	肾	1000
	蛋	4000

5.1.7 安普霉素 (apramycin)

5.1.7.1 兽药分类：氨基糖苷类抗生素。

5.1.7.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 25\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.7.3 残留标志物：安普霉素 (apramycin)。

5.1.7.4 最大残留限量：应符合表 7 的规定。

表 7

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪	肌肉	无需制定
	脂肪	无需制定
	肾	100
	其他可食下水	无需制定
鸡 (产蛋期不得使用)	肌肉	无需制定
	脂肪	无需制定
	可食下水	无需制定
	蛋	10

5.1.8 阿司匹林、卡巴匹林钙 (aspirin, carbasalate calcium)

5.1.8.1 兽药分类：解热镇痛抗炎药。

5.1.8.2 残留标志物：水杨酸 (salicylic acid)。

5.1.8.3 最大残留限量：应符合表 8 的规定。

表 8

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊 (泌乳期不得使用)、 猪、马、家禽	肌肉	无需制定
	脂肪	无需制定
	肝	无需制定
	肾	无需制定
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	10

5.1.9 氨苯肿酸、洛克沙肿 (arsanilic acid, roxarsone)

5.1.9.1 兽药分类：有机肿类抗菌药。

5.1.9.2 残留标志物：总砷（total arsenic）。

5.1.9.3 最大残留限量：应符合表 9 的规定。

表 9

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、家禽	肌肉	500
	脂肪	500
	可食下水	500
牛、羊	奶	100
家禽	蛋	500

5.1.10 阿维菌素（avermectin）

5.1.10.1 兽药分类：阿维菌素类抗寄生虫药。

5.1.10.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 2 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.10.3 残留标志物：阿维菌素 B_{1a}（avermectin B_{1a}）。

5.1.10.4 最大残留限量：应符合表 10 的规定。

表 10

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛 (泌乳期不得使用)	肌肉	20
	脂肪	100
	肝	100
	肾	50
羊 (泌乳期不得使用)	肌肉	20
	脂肪	50
	肝	25
	肾	20
猪	肌肉	20
	脂肪	20
	肝	20
	肾	10

5.1.11 阿维拉霉素（avilamycin）

5.1.11.1 兽药分类：寡糖类抗生素。

5.1.11.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 2000 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.11.3 残留标志物：二氯异苔酸（dichloroisoeverninic acid, DIA）。

5.1.11.4 最大残留限量：应符合表 11 的规定。

表 11

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪、兔	肌肉	200
	脂肪	200
	肝	300
	肾	200
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	200
	脂肪	200
	肝	300

	肾	200
	蛋	10

5.1.12 氮哌酮 (azaperone)

5.1.12.1 兽药分类：镇静类药。

5.1.12.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 6 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.12.3 残留标志物：氮哌酮与氮哌醇之和 (Sum of azaperone and azaperol)。

5.1.12.4 最大残留限量：应符合表 12 的规定。

表 12

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪	肌肉	60
	脂肪	60
	肝	100
	肾	100

5.1.13 杆菌肽 (bacitracin)

5.1.13.1 兽药分类：多肽类抗生素。

5.1.13.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.13.3 残留标志物：杆菌肽 A 与杆菌肽 B 之和 (Sum of bacitracin A and bacitracin B)。

5.1.13.4 最大残留限量：应符合表 13 的规定。

表 13

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、猪、家禽	肌肉	500
	脂肪	500
	可食下水	500
兔	肌肉	150
	脂肪	150
	肝	150
	肾	150
牛	奶	500
家禽	蛋	500

5.1.14 青霉素、普鲁卡因青霉素 (benzylpenicillin, procaine benzylpenicillin)

5.1.14.1 兽药分类：青霉素类抗生素。

5.1.14.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{人}/\text{天} \sim 30 \mu\text{g}/\text{人}/\text{天}$ 。

5.1.14.3 残留标志物：青霉素 (benzylpenicillin)。

5.1.14.4 最大残留限量：应符合表 14 的规定。

表 14

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	4
牛、羊、其他反刍动物	奶	4
鱼	肌肉	50

5.1.15 倍他米松 (betamethasone)

5.1.15.1 兽药分类：糖皮质激素类药。

5.1.15.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 0.015\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.15.3 残留标志物：倍他米松 (betamethasone)。

5.1.15.4 最大残留限量：应符合表 15 的规定。

表 15

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、猪	肌肉	0.75
	肝	2
	肾	0.75
牛	奶	0.3

5.1.16 卡拉洛尔 (carazolol)

5.1.16.1 兽药分类：抗肾上腺素类药。

5.1.16.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 0.1\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.16.3 残留标志物：卡拉洛尔 (carazolol)。

5.1.16.4 最大残留限量：应符合表 16 的规定。

表 16

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪	肌肉	5
	脂肪	5
	肝	25
	肾	25

5.1.17 头孢氨苄 (cefalexin)

5.1.17.1 兽药分类：头孢菌素类抗生素。

5.1.17.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 54.4\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.17.3 残留标志物：头孢氨苄 (cefalexin)。

5.1.17.4 最大残留限量：应符合表 17 的规定。

表 17

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	200
	脂肪	200
	肝	200
	肾	1000
	奶	100

5.1.18 头孢喹肟 (cefquinome)

5.1.18.1 兽药分类：头孢菌素类抗生素。

5.1.18.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 3.8\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.18.3 残留标志物：头孢喹肟 (cefquinome)。

5.1.18.4 最大残留限量：应符合表 18 的规定。

表 18

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、猪	肌肉	50
	脂肪	50

	肝	100
	肾	200
牛	奶	20

5.1.19 头孢噻呋 (ceftiofur)

5.1.19.1 兽药分类：头孢菌素类抗生素。

5.1.19.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.19.3 残留标志物：去呋喃甲酰基头孢噻呋 (desfuroylceftiofur)。

5.1.19.4 最大残留限量：应符合表 19 的规定。

表 19

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量 $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、猪	肌肉	1000
	脂肪	2000
	肝	2000
	肾	6000
牛	奶	100

5.1.20 克拉维酸 (clavulanic acid)5.1.20.1 兽药分类： β -内酰胺酶抑制剂。5.1.20.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.20.3 残留标志物：克拉维酸 (clavulanic acid)。

5.1.20.4 最大残留限量：应符合表 20 的规定。

表 20

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	400
牛	奶	200

5.1.21 氯羟吡啶 (clopidol)

5.1.21.1 兽药分类：抗球虫药。

5.1.21.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 40 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.21.3 残留标志物：氯羟吡啶 (clopidol)。

5.1.21.4 最大残留限量：应符合表 21 的规定。

表 21

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊	肌肉	200
	肝	1500
	肾	3000
	奶	20
猪、兔	肌肉	200
	脂肪	200
	可食下水	200
鸡	肌肉	8800
	脂肪	2600

	肝	10400
	肾	4100

5.1.22 氯氰碘柳胺 (closantel)

5.1.22.1 兽药分类：抗吸虫药。

5.1.22.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 30 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.22.3 残留标志物：氯氰碘柳胺 (closantel)。

5.1.22.4 最大残留限量：应符合表 22 的规定。

表 22

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	1000
	脂肪	3000
	肝	1000
	肾	3000
羊	肌肉	1500
	脂肪	2000
	肝	1500
	肾	5000
牛、羊	奶	45

5.1.23 氯唑西林 (cloxacillin)

5.1.23.1 兽药分类：青霉素类抗生素。

5.1.23.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 200 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.23.3 残留标志物：氯唑西林 (cloxacillin)。

5.1.23.4 最大残留限量：应符合表 23 的规定。

表 23

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	300
	脂肪	300
	肝	300
	肾	300
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	4
牛、羊、其他反刍动物	奶	30
鱼	肌肉	50

5.1.24 黏菌素 (colistin)

5.1.24.1 兽药分类：多肽类抗生素。

5.1.24.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 7 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.24.3 残留标志物：黏菌素 A 与黏菌素 B 之和 (Sum of colistin A and colistin B)。

5.1.24.4 最大残留限量：应符合表 24 的规定。

表 24

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊、猪、兔、家禽	肌肉	150
	脂肪	150
	肝	150
	肾	200

牛、羊	奶	50
家禽	蛋	300

5.1.25 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)

5.1.25.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.25.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 20 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.25.3 残留标志物：氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)。

5.1.25.4 最大残留限量：应符合表 25 的规定。

表 25

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	20
	脂肪	200
	肝	20
	肾	20
	奶	40

5.1.26 三氟氯氰菊酯 (cyhalothrin)

5.1.26.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.26.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 5 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.26.3 残留标志物：三氟氯氰菊酯 (cyhalothrin)。

5.1.26.4 最大残留限量：应符合表 26 的规定。

表 26

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪、牛、羊、其他反刍动物	肌肉	20
	脂肪	400
	肝	20
	肾	20
牛、羊、其他反刍动物	奶	30

5.1.27 氯氰菊酯、 α -氯氰菊酯 (cypermethrin, alpha-cypermethrin)

5.1.27.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.27.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 20 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.27.3 残留标志物：氯氰菊酯异构体之和 (total of cypermethrin isomers)。

5.1.27.4 最大残留限量：应符合表 27 的规定。

表 27

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊、其他反刍动物	肌肉	50
	脂肪	1000
	肝	50
	肾	50
牛	奶	100
鱼	肌肉	50

5.1.28 环丙氨嗪 (cyromazine)

5.1.28.1 兽药分类：三嗪类杀虫药

5.1.28.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 20 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.28.3 残留标志物：环丙氨嗪 (cyromazine)。

5.1.28.4 最大残留限量：应符合表 28 的规定。

表 28

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
羊（泌乳期不得使用）	肌肉	300
	脂肪	300
	肝	300
	肾	300
家禽	肌肉	50
	脂肪	50
	可食下水	50

5.1.29 达氟沙星（danofloxacin）

5.1.29.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.29.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 20 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.29.3 残留标志物：达氟沙星（danofloxacin）。

5.1.29.4 最大残留限量：应符合表 29 的规定。

表 29

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊	肌肉	200
	脂肪	100
	肝	400
	肾	400
	奶	30
家禽（产蛋期不得使用）	肌肉	200
	脂肪	100
	肝	400
	肾	400
	蛋	10
猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	50
	肾	200
鱼	肌肉	100

5.1.30 癸氧喹酯（decoquinate）

5.1.30.1 兽药分类：抗球虫药。

5.1.30.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 75 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.30.3 残留标志物：癸氧喹酯（decoquinate）。

5.1.30.4 最大残留限量：应符合表 30 的规定。

表 30

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鸡	肌肉	1000
	脂肪	2000
	可食下水	2000

5.1.31 溴氰菊酯（deltamethrin）

5.1.31.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.31.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 10\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.31.3 残留标志物：溴氰菊酯异构体之和（Sum of deltamethrin isomers）。

5.1.31.4 最大残留限量：应符合表 31 的规定。

表 31

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、其他反刍动物	肌肉	30
	脂肪	500
	肝	50
	肾	50
牛	奶	30
鸡	肌肉	30
	脂肪	500
	肝	50
	肾	50
	蛋	30
鱼	肌肉	30

5.1.32 得曲恩特（derquantel）

5.1.32.1 兽药分类：抗寄生虫药

5.1.32.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 0.3\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.32.3 残留标志物：得曲恩特（derquantel）。

5.1.32.4 最大残留限量：应符合表 32 的规定。

表 32

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
绵羊	肌肉	0.3
	脂肪	7
	肝	0.8
	肾	0.4

5.1.33 地塞米松（dexamethasone）

5.1.33.1 兽药分类：糖皮质激素类药。

5.1.33.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 0.015\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.33.3 残留标志物：地塞米松（dexamethasone）。

5.1.33.4 最大残留限量：应符合表 33 的规定。

表 33

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
马、牛、羊、猪	肌肉	1
	肝	2
	肾	1
牛、羊	奶	0.3

5.1.34 二甲氧苄啶（diaveridine）

5.1.34.1 兽药分类：抗菌增效剂。

5.1.34.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 4.2\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.34.3 残留标志物：二甲氧苄啶（diaveridine）。

5.1.34.4 最大残留限量：应符合表 34 的规定。

表 34

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鸡（产蛋期不得使用）	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50

5.1.35 二嗪农（diazinon）

5.1.35.1 兽药分类：有机磷杀虫药。

5.1.35.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 2 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.35.3 残留标志物：二嗪农（diazinon）。

5.1.35.4 最大残留限量：应符合表 35 的规定。

表 35

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、猪	肌肉	20
	脂肪	700
	肝	20
	肾	20
牛、羊	奶	20

5.1.36 敌敌畏（dichlorvos）

5.1.36.1 兽药分类：有机磷杀虫药。

5.1.36.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 4 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.36.3 残留标志物：敌敌畏（dichlorvos）。

5.1.36.4 最大残留限量：应符合表 36 的规定。

表 36

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	100
	脂肪	100
	可食下水	100

5.1.37 地克珠利（diclazuril）

5.1.37.1 兽药分类：三嗪类抗球虫药。

5.1.37.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 30 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.37.3 残留标志物：地克珠利（diclazuril）。

5.1.37.4 最大残留限量：应符合表 37 的规定。

表 37

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
绵羊、兔	肌肉	500
	脂肪	1000
	肝	3000
	肾	2000
山羊、猪	肌肉	无需制定
	脂肪	无需制定
	肝	无需制定

	肾	无需制定
家禽（产蛋期不得使用）	肌肉	500
	脂肪	1000
	肝	3000
	肾	2000
	蛋	10
鱼	肌肉	500

5.1.38 双氯芬酸（diclofenac）

5.1.38.1 兽药分类：非甾体类解热镇痛抗炎药。

5.1.38.2 ADI：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.38.3 残留标志物：双氯芬酸（diclofenac）。

5.1.38.4 最大残留限量：应符合表 38 的规定。

表 38

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量， $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪、牛	肌肉	5
	脂肪	1
	肝	5
	肾	10
牛	奶	0.1

5.1.39 地昔尼尔（dicyclanil）

5.1.39.1 兽药分类：驱虫药。

5.1.39.2 ADI：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~7 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.39.3 残留标志物：地昔尼尔（dicyclanil）。

5.1.39.4 最大残留限量：应符合表 39 的规定。

表 39

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量， $\mu\text{g}/\text{kg}$
绵羊	肌肉	150
	脂肪	200
	肝	125
	肾	125

5.1.40 除虫脲（diflubenzuron）

5.1.40.1 兽药分类：驱虫药。

5.1.40.2 ADI：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~20 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.40.3 残留标志物：除虫脲（diflubenzuron）。

5.1.40.4 最大残留限量：应符合表 40 的规定。

表 40

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量， $\mu\text{g}/\text{kg}$
鲑鱼	肌肉	10

5.1.41 二氟沙星（difloxacin）

5.1.41.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.41.2 ADI：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~10 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.41.3 残留标志物：二氟沙星（difloxacin）。

5.1.41.4 最大残留限量：应符合表 41 的规定。

表 41

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊 (泌乳期不得使用)	肌肉	400
	脂肪	100
	肝	1400
	肾	800
猪	肌肉	400
	脂肪	100
	肝	800
	肾	800
其他家畜	肌肉	300
	脂肪	100
	肝	800
	肾	600
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	300
	脂肪	400
	肝	1900
	肾	600
	蛋	10
鱼	肌肉	300

5.1.42 三氮脒 (diminazene)

5.1.42.1 兽药分类: 抗锥虫药。

5.1.42.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 100 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.42.3 残留标志物: 三氮脒 (diminazene)。

5.1.42.4 最大残留限量: 应符合表 42 的规定。

表 42

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	500
	脂肪	1000
	肝	12000
	肾	6000
	奶	150
羊	肌肉	400
	脂肪	1000
	肝	12000
	肾	6000
	奶	150

5.1.43 二硝托胺 (dinitolmide)

5.1.43.1 兽药分类: 二硝基类抗球虫药。

5.1.43.2 残留标志物: 二硝托胺与 3-氨基-5-硝基苯甲酰胺之和, 以二硝托胺计 (Sum of dinitolmide and 3-amino-5-nitro-o-toluamide, expressed as dinitolmide)。

5.1.43.3 最大残留限量: 应符合表 43 的规定。

表 43

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
------	---------	--------------------------

家禽	肌肉	3000
	脂肪	2000
	肝	6000
	肾	6000

5.1.44 多拉菌素 (doramectin)

5.1.44.1 兽药分类：阿维菌素类抗线虫药。

5.1.44.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 1 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.44.3 残留标志物：多拉菌素 (doramectin)。

5.1.44.4 最大残留限量：应符合表 44 的规定。

表 44

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	10
	脂肪	150
	肝	100
	肾	30
	奶	15
羊	肌肉	40
	脂肪	150
	肝	100
	肾	60
猪	肌肉	5
	脂肪	150
	肝	100
	肾	30

5.1.45 多西环素 (doxycycline)

5.1.45.1 兽药分类：四环素类抗生素。

5.1.45.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 3 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.45.3 残留标志物：多西环素 (doxycycline)。

5.1.45.4 最大残留限量：应符合表 45 的规定。

表 45

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛 (泌乳期不得使用)	肌肉	100
	脂肪	300
	肝	300
	肾	600
猪	肌肉	100
	脂肪	300
	肝	300
	肾	600
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	100
	脂肪	300
	肝	300
	肾	600

	蛋	10
鱼	肌肉	100

5.1.46 埃玛菌素 (emamectin)

5.1.46.1 兽药分类：杀虫药。

5.1.46.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 0.5 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。5.1.46.3 残留标志物：埃玛菌素 B_{1a} (emamectin B_{1a})。

5.1.46.4 最大残留限量：应符合表 46 的规定。

表 46

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鱼	肌肉	100

5.1.47 恩诺沙星 (enrofloxacin)

5.1.47.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.47.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 6.2 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.47.3 残留标志物：恩诺沙星与环丙沙星之和 (Sum of enrofloxacin and ciprofloxacin)。

5.1.47.4 最大残留限量：应符合表 47 的规定。

5.1.47.5 未定性检出恩诺沙星时，残留源于环丙沙星。

表 47

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	300
	肾	200
	奶	100
猪、兔	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	300
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	300
	蛋	10
其他家畜	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	200
鱼	肌肉	100
水产动物 (除鱼外)	可食部位	100

5.1.48 环丙沙星 (ciprofloxacin)

5.1.48.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.48.2 残留标志物：环丙沙星 (ciprofloxacin)。

5.1.48.3 最大残留限量：应符合表 48 的规定。

表 48

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	300
	肾	200
	奶	100
猪、兔	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	300
其他家畜	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	200
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	200
	肾	300
	蛋	10

5.1.49 乙酰氨基阿维菌素 (eprinomectin)

5.1.49.1 兽药分类：阿维菌素类抗寄生虫药。

5.1.49.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 10 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.49.3 残留标志物：乙酰氨基阿维菌素 B_{1a} (eprinomectin B_{1a})。

5.1.49.4 最大残留限量：应符合表 49 的规定。

表 49

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	100
	脂肪	250
	肝	2000
	肾	300
	奶	20

5.1.50 红霉素 (erythromycin)

5.1.50.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.50.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 0.7 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.50.3 残留标志物：红霉素 A (erythromycin A)。

5.1.50.4 最大残留限量：应符合表 50 的规定。

表 50

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家禽	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
	鸡蛋	50

	其他禽蛋	150
家畜	肌肉	200
	脂肪	200
	肝	200
	肾	200
	奶	40
鱼	肌肉	200

5.1.51 沙咪珠利 (ethanamiluril)

5.1.51.1 兽药分类：三嗪类抗球虫药。

5.1.51.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 1.7 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.51.3 残留标志物：肾：去乙酰基沙咪珠利 (deacetyl ethanamiluril)；其他组织：沙咪珠利与去乙酰基沙咪珠利之和 (Sum of ethanamiluril and deacetyl ethanamiluril)。

5.1.51.4 最大残留限量：应符合表 51 的规定。

表 51

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鸡	肌肉	100
	脂肪	300
	肝	200
	肾	600

5.1.52 乙氧酰胺苯甲酯 (ethopabate)

5.1.52.1 兽药分类：抗球虫药。

5.1.52.2 残留标志物：间乙氧基苯胺 (metaphenetidine)。

5.1.52.3 最大残留限量：应符合表 52 的规定。

表 52

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鸡	肌肉	500
	肝	1500
	肾	1500

5.1.53 非班太尔、芬苯达唑、奥芬达唑 (febantel, fenbendazole, oxfendazole)

5.1.53.1 兽药分类：苯并咪唑类抗线虫药。

5.1.53.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 7 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.53.3 残留标志物：芬苯达唑、奥芬达唑和奥芬达唑砒的总和，以奥芬达唑砒计 (The Sum of fenbendazole, oxfendazole and oxfendazole sulphone, expressed as oxfendazole sulphone)。

5.1.53.4 最大残留限量：应符合表 53 的规定。

表 53

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
马、驴、牛、羊、猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	500
	肾	100
牛、羊	奶	100
家禽	肌肉	50 (仅芬苯达唑)
	脂肪	50 (仅芬苯达唑)

	肝	500（仅芬苯达唑）
	肾	50（仅芬苯达唑）
	蛋	1300（仅芬苯达唑）

5.1.54 倍硫磷（fenthion）

5.1.54.1 兽药分类：有机磷杀虫药。

5.1.54.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 7 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.54.3 残留标志物：倍硫磷、倍硫磷亚砷、倍硫磷砷之和，以倍硫磷表示（Sum of fenthion, fenthion sulfoxide and fenthion sulfone, expressed as fenthion）。

5.1.54.4 最大残留限量：应符合表 54 的规定。

表 54

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、猪、家禽	肌肉	100
	脂肪	100
	可食下水	100

5.1.55 氰戊菊酯（fenvalerate）

5.1.55.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.55.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 20 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.55.3 残留标志物：氰戊菊酯异构体之和[fenvalerate (Sum of RR, SS, RS and SR isomers)]。

5.1.55.4 最大残留限量：应符合表 55 的规定。

表 55

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家禽	肌肉	10
	脂肪	10
	肝	10
	肾	10
	蛋	10
家畜	肌肉	25
	脂肪	250
	肝	25
	肾	25
	奶	40

5.1.56 氟苯尼考（florfenicol）

5.1.56.1 兽药分类：酰胺醇类抗生素。

5.1.56.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 3 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.56.3 残留标志物：氟苯尼考与氟苯尼考胺之和（Sum of florfenicol and florfenicolamine）。

5.1.56.4 最大残留限量：应符合表 56 的规定。

表 56

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊 （泌乳期不得使用）	肌肉	200
	脂肪	200
	肝	3000
	肾	300
猪	肌肉	300

	脂肪	500
	肝	2000
	肾	500
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	100
	脂肪	200
	肝	2500
	肾	750
	蛋	10
其他家畜	肌肉	100
	脂肪	200
	肝	2000
	肾	300
鱼	肌肉	1000
虾、蟹	可食部位	1000

5.1.57 氟佐隆 (fluazuron)

5.1.57.1 兽药分类：驱虫药。

5.1.57.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 40 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.57.3 残留标志物：氟佐隆 (fluazuron)。

5.1.57.4 最大残留限量：应符合表 57 的规定。

表 57

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	200
	脂肪	7000
	肝	500
	肾	500

5.1.58 氟苯达唑 (flubendazole)

5.1.58.1 兽药分类：苯并咪唑类抗线虫药。

5.1.58.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 12 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.58.3 残留标志物：氟苯达唑 (flubendazole)。

5.1.58.4 最大残留限量：应符合表 58 的规定。

表 58

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪	肌肉	10
	肝	10
家禽	肌肉	200
	肝	500
	蛋	400

5.1.59 醋酸氟孕酮 (flugestone acetate)

5.1.59.1 兽药分类：性激素类药。

5.1.59.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 0.03 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.59.3 残留标志物：醋酸氟孕酮 (flugestone acetate)。

5.1.59.4 最大残留限量：应符合表 59 的规定。

表 59

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
羊	肌肉	0.5
	脂肪	0.5
	肝	0.5
	肾	0.5
	奶	1

5.1.60 氟甲喹 (flumequine)

5.1.60.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.60.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 30\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.60.3 残留标志物：氟甲喹 (flumequine)。

5.1.60.4 最大残留限量：应符合表 60 的规定。

表 60

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、猪	肌肉	500
	脂肪	1000
	肝	500
	肾	3000
牛、羊	奶	50
鸡 (产蛋期不得使用)	肌肉	500
	脂肪	1000
	肝	500
	肾	3000
	蛋	10
鱼	肌肉	500

5.1.61 氟氯苯氧菊酯 (flumethrin)

5.1.61.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.61.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 1.8\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.61.3 残留标志物：氟氯苯氧菊酯（反式-Z-异构体之和）[flumethrin(Sum of trans-Z-isomers)]。

5.1.61.4 最大残留限量：应符合表 61 的规定。

表 61

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊 (泌乳期不得使用)	肌肉	10
	脂肪	150
	肝	20
	肾	10
蜜蜂	蜂蜜	无需制定

5.1.62 氟尼辛 (flunixin)

5.1.62.1 兽药分类：解热镇痛抗炎药。

5.1.62.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 6\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.62.3 残留标志物：组织：氟尼辛 (flunixin)；牛奶：5-羟基氟尼辛 (5-hydroxy flunixin)。

5.1.62.4 最大残留限量：应符合表 62 的规定。

表 62

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	50
	脂肪	10
	肝	200
	肾	30
牛	肌肉	20
	脂肪	30
	肝	300
	肾	100
	奶	40

5.1.63 氟胺氰菊酯 (fluvalinate)

5.1.63.1 兽药分类：拟除虫菊酯类杀虫药。

5.1.63.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 0.5\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.63.3 残留标志物：氟胺氰菊酯 (fluvalinate)。

5.1.63.4 最大残留限量：应符合表 63 的规定。

表 63

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、家禽	肌肉	10
	脂肪	10
	可食下水	10
蜜蜂	蜂蜜	50

5.1.64 加米霉素 (gamithromycin)

5.1.64.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.64.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 10\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.64.3 残留标志物：加米霉素 (gamithromycin)。

5.1.64.4 最大残留限量：应符合表 64 的规定。

表 64

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	300
牛	肌肉	150
	脂肪	20
	肝	200
	肾	100

5.1.65 庆大霉素 (gentamicin)

5.1.65.1 兽药分类：氨基糖苷类抗生素。

5.1.65.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 20\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.65.3 残留标志物：庆大霉素 C_1 、 C_{1a} 、 C_2 、 C_{2a} 之和 (Sum of gentamicin C_1 , gentamicin C_{1a} , gentamicin C_2 and gentamicin C_{2a})。

5.1.65.4 最大残留限量：应符合表 65 的规定。

表 65

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	2000
	肾	5000
牛	奶	200
羊	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	200
	肾	750
	奶	100
家禽	肌肉	100
	脂肪	100
	可食下水	100
鱼	肌肉	50

5.1.66 常山酮 (halofuginone)

5.1.66.1 兽药分类: 抗球虫药。

5.1.66.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 0.3 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.66.3 残留标志物: 常山酮 (halofuginone)。

5.1.66.4 最大残留限量: 应符合表 66 的规定。

表 66

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛 (泌乳期不得使用)	肌肉	10
	脂肪	25
	肝	30
	肾	30
鸡、火鸡	肌肉	100
	脂肪	200
	肝	130

5.1.67 吡虫啉 (imidacloprid)

5.1.67.1 兽药分类: 新烟碱类杀虫剂。

5.1.67.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.67.3 残留标志物: 吡虫啉 (imidacloprid)。

5.1.67.4 最大残留限量: 应符合表 67 的规定。

表 67

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鱼	肌肉	600

5.1.68 咪多卡 (imidocarb)

5.1.68.1 兽药分类: 抗梨形虫药。

5.1.68.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 10 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.68.3 残留标志物: 咪多卡 (imidocarb)。

5.1.68.4 最大残留限量: 应符合表 68 的规定。

表 68

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	300
	脂肪	50
	肝	1500
	肾	2000
	奶	50

5.1.69 氮氨菲啶 (isometamidium)

5.1.69.1 兽药分类：抗锥虫药。

5.1.69.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 100 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.69.3 残留标志物：氮氨菲啶 (isometamidium)。

5.1.69.4 最大残留限量：应符合表 69 的规定。

表 69

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	500
	肾	1000
	奶	100

5.1.70 伊维菌素 (ivermectin)

5.1.70.1 兽药分类：阿维菌素类抗线虫药。

5.1.70.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 10 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.70.3 残留标志物：伊维菌素 B_{1a} (ivermectin B_{1a})。

5.1.70.4 最大残留限量：应符合表 70 的规定。

表 70

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	30
	脂肪	400
	肝	800
	肾	100
羊	肌肉	30
	脂肪	100
	肝	60
	肾	20
牛、其他反刍动物	奶	10
猪	肌肉	15
	脂肪	50
	肝	30
	肾	20

5.1.71 卡那霉素 (kanamycin)

5.1.71.1 兽药分类：氨基糖苷类抗生素。

5.1.71.2 ADI (微生物学) : $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 8 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.71.3 残留标志物：卡那霉素 A (kanamycin A)。

5.1.71.4 最大残留限量：应符合表 71 的规定。

表 71

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、家禽	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	600
	肾	2500
牛、羊	奶	150
家禽（产蛋期不得使用）	蛋	10

5.1.72 酮洛芬 (ketoprofen)

5.1.72.1 兽药分类：非甾体抗炎药。

5.1.72.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 1\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.72.3 残留标志物：酮洛芬 (ketoprofen)。

5.1.72.4 最大残留限量：应符合表 72 的规定。

表 72

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
	奶	50

5.1.73 吉他霉素 (kitasamycin)

5.1.73.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.73.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 500\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.73.3 残留标志物：吉他霉素 (kitasamycin)。

5.1.73.4 最大残留限量：应符合表 73 的规定。

表 73

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪、家禽	肌肉	200
	脂肪	200
	可食下水	200

5.1.74 拉沙洛西 (lasalocid)

5.1.74.1 兽药分类：离子载体抗球虫药。

5.1.74.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 500\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.74.3 残留标志物：拉沙洛西 A (lasalocid A)。

5.1.74.4 最大残留限量：应符合表 74 的规定。

表 74

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	50
	肝	700
羊	肝	1000
兔	肝	700
家禽	肌肉	400
	脂肪	600

	肝	1200
	肾	600

5.1.75 左旋咪唑 (levamisole)

5.1.75.1 兽药分类：咪唑并噻唑类抗线虫药。

5.1.75.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 6\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.75.3 残留标志物：左旋咪唑 (levamisole)。

5.1.75.4 最大残留限量：应符合表 75 的规定。

表 75

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽 (泌乳期不得使用)	肌肉	10
	脂肪	10
	肝	100
	肾	10
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	5

5.1.76 林可霉素 (lincomycin)

5.1.76.1 兽药分类：林可胺类抗生素。

5.1.76.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 30\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.76.3 残留标志物：林可霉素 (lincomycin)。

5.1.76.4 最大残留限量：应符合表 76 的规定。

表 76

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊	肌肉	100
	脂肪	50
	肝	500
	肾	1500
	奶	150
猪	肌肉	200
	脂肪	100
	肝	500
	肾	1500
家禽	肌肉	200
	脂肪	100
	肝	500
	肾	500
	蛋	50
鱼	肌肉	100

5.1.77 洛美沙星 (lomefloxacin)

5.1.77.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.77.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 25\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.77.3 残留标志物：洛美沙星 (lomefloxacin)。

5.1.77.4 最大残留限量：应符合表 77 的规定。

表 77

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
------	---------	--------------------------

家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	2
	脂肪	2
	可食下水	2
牛、羊、其他反刍动物	奶	2
家禽	蛋	2
鱼	肌肉	2
水产动物（除鱼外）	可食部位	2
蜜蜂	蜂蜜	5

5.1.78 氯芬新（lufenuron）

5.1.78.1 兽药分类：杀虫药。

5.1.78.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 20\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.78.3 残留标志物：氯芬新（lufenuron）。

5.1.78.4 最大残留限量：应符合表 78 的规定。

表 78

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鱼	肌肉	1350

5.1.79 马度米星铵（maduramicin ammonium）

5.1.79.1 兽药分类：离子载体抗球虫药。

5.1.79.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 1\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.79.3 残留标志物：马度米星铵（maduramicin）。

5.1.79.4 最大残留限量：应符合表 79 的规定。

表 79

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鸡	肌肉	100
	脂肪	400
	肝	500
	肾	1000

5.1.80 马拉硫磷（malathion）

5.1.80.1 兽药分类：有机磷杀虫药。

5.1.80.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 300\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.80.3 残留标志物：马拉硫磷（malathion）。

5.1.80.4 最大残留限量：应符合表 80 的规定。

表 80

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
马、驴、牛、羊、猪、家禽	肌肉	4000
	脂肪	4000
	可食下水	4000

5.1.81 马波沙星（marbofloxacin）

5.1.81.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.81.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 4.5\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.81.3 残留标志物：马波沙星（marbofloxacin）。

5.1.81.4 最大残留限量：应符合表 81 的规定。

表 81

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪	肌肉	150
	脂肪	50
	肝	150
	肾	150
牛	奶	75

5.1.82 甲苯咪唑 (mebendazole)

5.1.82.1 兽药分类：苯并咪唑类抗线虫药。

5.1.82.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 12.5 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.82.3 残留标志物：甲苯咪唑、羟基甲苯咪唑、氨基甲苯咪唑之和，以甲苯咪唑计(Sum of mebendazole、hydroxymebendazole、aminomebendazole, expressed as mebendazole)。

5.1.82.4 最大残留限量：应符合表 82 的规定。

表 82

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
马、驴、羊 (泌乳期不得使用)	肌肉	60
	脂肪	60
	肝	400
	肾	60
鱼	肌肉	60

5.1.83 孟布酮 (menbutone)

5.1.83.1 兽药分类：利胆药。

5.1.83.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 60 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.83.3 残留标志物：孟布酮 (menbutone)。

5.1.83.4 最大残留限量：应符合表 83 的规定。

表 83

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	40
	脂肪	40
	肝	40
	肾	40

5.1.84 美洛昔康 (meloxicam)

5.1.84.1 兽药分类：解热镇痛抗炎药。

5.1.84.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 75 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.84.3 残留标志物：美洛昔康 (meloxicam)。

5.1.84.4 最大残留限量：应符合表 84 的规定。

表 84

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	20
	肝	65
	肾	65
牛	肌肉	20
	肝	65
	肾	65

	奶	15
--	---	----

5.1.85 甲霜灵 (metalaxyl)

5.1.85.1 兽药分类:苯基酰胺类杀菌剂。

5.1.85.2 ADI:0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~30 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.85.3 残留标志物: 甲霜灵 (metalaxyl)。

5.1.85.4 最大残留限量:应符合表 85 的规定。

表 85

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鱼	肌肉	50

5.1.86 安乃近 (metamizole)

5.1.86.1 兽药分类: 解热镇痛药。

5.1.86.2 ADI: 0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~10 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.86.3 残留标志物: 4-甲氨基安替比林 (4-methylaminoantipyrine)。

5.1.86.4 最大残留限量: 应符合表 86 的规定。

表 86

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
马、驴、牛、羊、猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
牛、羊	奶	50

5.1.87 莫能菌素 (monensin)

5.1.87.1 兽药分类: 离子载体抗球虫药。

5.1.87.2 ADI: 0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~10 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.87.3 残留标志物: 莫能菌素 (monensin)。

5.1.87.4 最大残留限量: 应符合表 87 的规定。

表 87

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	10
	脂肪	100
	肝	100
	肾	10
	奶	2
羊	肌肉	10
	脂肪	100
	肝	20
家禽	肌肉	10
	脂肪	100
	肝	10
	肾	10

5.1.88 莫奈太尔 (monepantel)

5.1.88.1 兽药分类: 抗寄生虫药。

5.1.88.2 ADI: 0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~20 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.88.3 残留标志物：莫奈太尔砒，以莫奈太尔计（monepantel sulfone, expressed as monepantel）。

5.1.88.4 最大残留限量：应符合表 88 的规定。

表 88

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	300
	脂肪	7000
	肝	2000
	肾	1000
绵羊	肌肉	500
	脂肪	13000
	肝	7000
	肾	1700

5.1.89 莫昔克丁（moxidectin）

5.1.89.1 兽药分类：大环内酯类抗寄生虫药物。

5.1.89.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 2 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.89.3 残留标志物：莫昔克丁（moxidectin）。

5.1.89.4 最大残留限量：应符合表 89 的规定。

表 89

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、其他反刍动物	脂肪	500
	肝	100
	肾	50
羊	肌肉	50
牛、其他反刍动物	肌肉	20
牛、羊	奶	40

5.1.90 萘夫西林（nafcillin）

5.1.90.1 兽药分类：青霉素类抗生素。

5.1.90.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 4.4 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.90.3 残留标志物：萘夫西林（nafcillin）。

5.1.90.4 最大残留限量：应符合表 90 的规定。

表 90

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	300
	脂肪	300
	肝	300
	肾	300
	奶	30

5.1.91 甲基盐霉素（narasin）

5.1.91.1 兽药分类：离子载体抗球虫药。

5.1.91.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 5 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.91.3 残留标志物：甲基盐霉素 A（narasin A）。

5.1.91.4 最大残留限量：应符合表 91 的规定。

表 91

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪、鸡	肌肉	15
	脂肪	50
	肝	50
	肾	15

5.1.92 新霉素 (neomycin)

5.1.92.1 兽药分类：氨基糖苷类抗生素。

5.1.92.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 60 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.92.3 残留标志物：新霉素 B (neomycinB)。

5.1.92.4 最大残留限量：应符合表 92 的规定。

表 92

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、家禽	肌肉	500
	脂肪	500
	肝	500
	肾	10000
牛、羊	奶	1500
家禽	蛋	500
鱼	肌肉	500
虾、蟹	可食部位	500

5.1.93 尼卡巴嗪 (nicarbazin)

5.1.93.1 兽药分类：二硝基类抗球虫药。

5.1.93.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 900 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.93.3 残留标志物：4,4'-二硝基均二苯脲 (4,4'-dinitrocarbanilide)。

5.1.93.4 最大残留限量：应符合表 93 的规定。

表 93

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鸡	肌肉	4000
	脂肪	4000
	肝	15000
	肾	8000

5.1.94 硝碘酚腈 (nitroxinil)

5.1.94.1 兽药分类：抗吸虫药。

5.1.94.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 5 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.94.3 残留标志物：硝碘酚腈 (nitroxinil)。

5.1.94.4 最大残留限量：应符合表 94 的规定。

表 94

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊	肌肉	400
	脂肪	200
	肝	20
	肾	400
	奶	20

5.1.95 诺氟沙星 (norfloxacin)

5.1.95.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.95.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 14\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.95.3 残留标志物：诺氟沙星 (norfloxacin)。

5.1.95.4 最大残留限量：应符合表 95 的规定。

表 95

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	2
	脂肪	2
	可食下水	2
牛、羊、其他反刍动物	奶	2
家禽	蛋	2
鱼	肌肉	2
水产动物 (除鱼外)	可食部位	2
蜜蜂	蜂蜜	5

5.1.96 氧氟沙星 (ofloxacin)

5.1.96.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药

5.1.96.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 5\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.96.3 残留标志物：氧氟沙星 (ofloxacin)。

5.1.96.4 最大残留限量：应符合表 96 的规定。

表 96

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	2
	脂肪	2
	可食下水	2
牛、羊、其他反刍动物	奶	2
家禽	蛋	2
鱼	肌肉	2
水产动物 (除鱼外)	可食部位	2
蜜蜂	蜂蜜	5

5.1.97 噻乙醇 (olaquinox)

5.1.97.1 兽药分类：喹噁啉类抗菌药。

5.1.97.2 ADI: $0\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}\sim 3\ \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.97.3 残留标志物：3-甲基喹噁啉-2-羧酸 (3-methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid, MQCA) 和脱二氧噻乙醇 (N-(2-hydroxyethyl)-3-methylquinoxaline-2-carboxamide)，以 MQCA 计。

5.1.97.4 最大残留限量：应符合表 97 的规定。

表 97

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	4
	脂肪	4
	可食下水	50
牛、羊、其他反刍动物	奶	4
家禽	蛋	4

鱼	肌肉	4
水产动物（除鱼外）	可食部位	4

5.1.98 苯唑西林（oxacillin）

5.1.98.1 兽药分类：青霉素类抗生素。

5.1.98.2 残留标志物：苯唑西林（oxacillin）。

5.1.98.3 最大残留限量：应符合表 98 的规定。

表 98

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、其他反刍动物, 家禽	肌肉	300
	脂肪	300
	肝	300
	肾	300
牛、羊、其他反刍动物	奶	30
家禽（产蛋期不得使用）	蛋	4
鱼	肌肉	300

5.1.99 奥苯达唑（oxibendazole）

5.1.99.1 兽药分类：苯并咪唑类抗线虫药。

5.1.99.2 残留标志物：奥苯达唑（oxibendazole）。

5.1.99.3 最大残留限量：应符合表 99 的规定。

表 99

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	100
	脂肪	500
	肝	200
	肾	100

5.1.100 噁嗪酸（oxolinic acid）

5.1.100.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.100.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 2.5 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.100.3 残留标志物：噁嗪酸（oxolinic acid）。

5.1.100.4 最大残留限量：应符合表 100 的规定。

表 100

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪, 鸡	肌肉	100
	脂肪	50
	肝	150
	肾	150
鸡（产蛋期不得使用）	蛋	10
鱼	肌肉	100

5.1.101 羟氯扎胺（oxyclozanide）

5.1.101.1 兽药分类：水杨酰苯胺类抗寄生虫药。

5.1.101.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 30 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.101.3 残留标志物：羟氯扎胺（oxyclozanide）。

5.1.101.4 最大残留限量：应符合表 101 的规定。

表 101

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	20
	脂肪	20
	肝	500
	肾	100
	奶	10

5.1.102 土霉素、金霉素、四环素 (oxytetracycline, chlortetracycline, tetracycline)

5.1.102.1 兽药分类: 四环素类抗生素。

5.1.102.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 30\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.102.3 残留标志物: 土霉素、金霉素、四环素单个或之和 (oxytetracycline, chlortetracycline, tetracycline, parent drugs, singly or in combination)。

5.1.102.4 最大残留限量: 应符合表 102 的规定。

表 102

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、其他反刍动物、猪、家禽	肌肉	200
	肝	600
	肾	1200
	奶	100
牛、羊、其他反刍动物	奶	100
家禽	蛋	400
鱼	肌肉	200
虾	可食部位	200

5.1.103 培氟沙星 (pefloxacin)

5.1.103.1 兽药分类: 喹诺酮类抗菌药。

5.1.103.2 残留标志物: 培氟沙星 (pefloxacin)。

5.1.103.3 最大残留限量: 应符合表 103 的规定。

表 103

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、其他反刍动物、家禽	肌肉	2
	脂肪	2
	可食下水	2
牛、羊、其他反刍动物	奶	2
家禽	蛋	2
鱼	肌肉	2
水产动物 (除鱼外)	可食部位	2
蜜蜂	蜂蜜	5

5.1.104 辛硫磷 (phoxim)

5.1.104.1 兽药分类: 有机磷杀虫药。

5.1.104.2 ADI: $0\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 4\ \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.104.3 残留标志物: 辛硫磷 (phoxim)。

5.1.104.4 最大残留限量: 应符合表 104 的规定。

表 104

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪、羊	肌肉	50
	脂肪	400
	肝	50
	肾	50
鱼	肌肉	100

5.1.105 哌嗪 (piperazine)

5.1.105.1 兽药分类: 四氢嘧啶类抗线虫药。

5.1.105.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 250 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.105.3 残留标志物: 哌嗪 (piperazine)。

5.1.105.4 最大残留限量: 应符合表 105 的规定。

表 105

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	400
	脂肪	800
	肝	2000
	肾	1000
家禽	蛋	2000
	可食下水	无需制定

5.1.106 吡利霉素 (pirlimycin)

5.1.106.1 兽药分类: 林可胺类抗生素。

5.1.106.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 8 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.106.3 残留标志物: 吡利霉素 (pirlimycin)。

5.1.106.4 最大残留限量: 应符合表 106 的规定。

表 106

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	1000
	肾	400
	奶	100

5.1.107 泼尼松龙 (prednisone)

5.1.107.1 兽药分类: 糖皮质激素。

5.1.107.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 0.2 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.107.3 残留标志物: 泼尼松龙 (prednisone)。

5.1.107.4 最大残留限量: 应符合表 107 的规定。

表 107

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	4
	脂肪	4
	肝	10
	肾	10
	奶	6

5.1.108 巴胺磷 (propetamphos)

5.1.108.1 兽药分类：有机磷杀虫药。

5.1.108.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 0.5 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.108.3 残留标志物：巴胺磷与脱异丙基巴胺磷之和 (Sum of residues of propetamphos and desisopropyl-propetamphos)。

5.1.108.4 最大残留限量：应符合表 108 的规定。

表 108

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
羊 (泌乳期不得使用)	脂肪	90
	肾	90

5.1.109 碘醚柳胺 (rafoxanide)

5.1.109.1 兽药分类：抗吸虫药。

5.1.109.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 2 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.109.3 残留标志物：碘醚柳胺 (rafoxanide)。

5.1.109.4 最大残留限量：应符合表 109 的规定。

表 109

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	30
	脂肪	30
	肝	10
	肾	40
羊	肌肉	100
	脂肪	250
	肝	150
	肾	150
牛、羊	奶	10

5.1.110 氯苯胍 (robenidine)

5.1.110.1 兽药分类：抗球虫药。

5.1.110.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 5 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.110.3 残留标志物：氯苯胍 (robenidine)。

5.1.110.4 最大残留限量：应符合表 110 的规定。

表 110

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鸡	脂肪	200
	可食下水	100

5.1.111 盐霉素 (salinomycin)

5.1.111.1 兽药分类：离子载体抗球虫药。

5.1.111.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 5 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.111.3 残留标志物：盐霉素 (salinomycin)。

5.1.111.4 最大残留限量：应符合表 111 的规定。

表 111

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鸡	肌肉	600

	脂肪	1200
	肝	1800

5.1.112 沙拉沙星 (sarafloxacin)

5.1.112.1 兽药分类：喹诺酮类抗菌药。

5.1.112.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 0.3 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.112.3 残留标志物：沙拉沙星 (sarafloxacin)。

5.1.112.4 最大残留限量：应符合表 112 的规定。

表 112

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家禽 (产蛋期不得使用)	肌肉	10
	脂肪	20
	肝	80
	肾	80
	蛋	5
鱼	肌肉	30

5.1.113 赛杜霉素 (semduramicin)

5.1.113.1 兽药分类：离子载体抗球虫药

5.1.113.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 180 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.113.3 残留标志物：赛杜霉素 (semduramicin)。

5.1.113.4 最大残留限量：应符合表 113 的规定。

表 113

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鸡	肌肉	130
	肝	400

5.1.114 大观霉素 (spectinomycin)

5.1.114.1 兽药分类：氨基糖苷类抗生素。

5.1.114.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 40 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.114.3 残留标志物：大观霉素 (spectinomycin)。

5.1.114.4 最大残留限量：应符合表 114 的规定。

表 114

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊、其他反刍动物、猪、 鸡	肌肉	500
	脂肪	2000
	肝	2000
	肾	5000
牛、羊、其他反刍动物	奶	200
鸡	蛋	2000

5.1.115 螺旋霉素 (spiramycin)

5.1.115.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.115.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.115.3 残留标志物：牛、鸡：螺旋霉素和新螺旋霉素之和 (sum of spiramycin and neospiramycin) ; 猪：螺旋霉素I (spiramycinI)。

5.1.115.4 最大残留限量：应符合表 115 的规定。

表 115

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪	肌肉	200
	脂肪	300
	肝	600
	肾	300
牛	奶	200
鸡	肌肉	200
	脂肪	300
	肝	600
	肾	800

5.1.116 链霉素、双氢链霉素 (streptomycin, dihydrostreptomycin)

5.1.116.1 兽药分类：氨基糖苷类抗生素。

5.1.116.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.116.3 残留标志物：链霉素、双氢链霉素之和 (Sum of Streptomycin and dihydrostreptomycin)。

5.1.116.4 最大残留限量：应符合表 116 的规定。

表 116

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、猪、鸡	肌肉	600
	脂肪	600
	肝	600
	肾	1000
牛、羊	奶	200

5.1.117 舒巴坦 (sulbactam)

5.1.117.1 兽药分类： β -内酰胺酶抑制剂。

5.1.117.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 4.5 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.117.3 残留标志物：舒巴坦 (sulbactam)。

5.1.117.4 最大残留限量：应符合表 117 的规定。

表 117

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	奶	200

5.1.118 磺胺类 (sulfonamides)

5.1.118.1 兽药分类：磺胺类抗菌药。

5.1.118.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.118.3 残留标志物：原型之和 (Sum of parent drug)。

5.1.118.4 最大残留限量：应符合表 118 的规定。

表 118

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
家畜、家禽	肌肉	100
	脂肪	100

	肝	100
	肾	100
牛、羊	奶	25（磺胺二甲嘧啶） 100（其他磺胺类药物）
家禽（产蛋期不得使用）	蛋	10
鱼	肌肉	100
水产动物（除鱼外）	可食部位	100

注：磺胺类含磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺脒、磺胺氯达嗪、磺胺氯吡嗪、磺胺喹噁啉、磺胺嘧啶、磺胺噻唑等。

5.1.119 氟苯脲（teflubenzuron）

5.1.119.1 兽药分类：杀虫药。

5.1.119.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 5\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.119.3 残留标志物：氟苯脲（teflubenzuron）。

5.1.119.4 最大残留限量：应符合 19 的规定。

表 119

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
鱼	肌肉	400

5.1.120 噻苯达唑（thiabendazole）

5.1.120.1 兽药分类：苯并咪唑类抗线虫药。

5.1.120.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 100\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.120.3 残留标志物：噻苯达唑与 5-羟基噻苯达唑之和（Sum of thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole）。

5.1.120.4 最大残留限量：应符合表 120 的规定。

表 120

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪、羊	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
牛、羊	奶	100

5.1.121 甲砒霉素（thiamphenicol）

5.1.121.1 兽药分类：酰胺醇类抗生素。

5.1.121.2 ADI: $0\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}\sim 5\text{ }\mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.121.3 残留标志物：甲砒霉素（thiamphenicol）。

5.1.121.4 最大残留限量：应符合表 121 的规定。

表 121

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、羊、猪、家禽	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
牛	奶	50

家禽（产蛋期不得使用）	蛋	10
鱼	肌肉	50

5.1.122 泰妙菌素（tiamulin）

5.1.122.1 兽药分类：截短侧耳素类抗生素。

5.1.122.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 30 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.122.3 残留标志物：鸡蛋：泰妙菌素（tiamulin）；除鸡蛋外：可被水解为 8- α -羟基妙林的代谢物总和（Sum of metabolites that may be hydrolysed to 8- α -hydroxymutilin）。

5.1.122.4 最大残留限量：应符合表 122 的规定。

表 122

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪、兔	肌肉	100
	肝	500
鸡	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	1000
	蛋	1000
火鸡	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	300

5.1.123 泰地罗新（tildipirosin）

5.1.123.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.123.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 100 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.123.3 残留标志物：泰地罗新（tildipirosin）。

5.1.123.4 最大残留限量：应符合表 123 的规定。

表 123

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛（泌乳期不得使用）	肌肉	400
	脂肪	200
	肝	2000
	肾	3000
猪	肌肉	1200
	脂肪	800
	肝	5000
	肾	10000

5.1.124 替米考星（tilmicosin）

5.1.124.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.124.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 40 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.124.3 残留标志物：替米考星（tilmicosin）。

5.1.124.4 最大残留限量：应符合表 124 的规定。

表 124

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛、羊、其他反刍动物	肌肉	100
	脂肪	100

	肝	1000
	肾	300
牛、羊	奶	50
猪	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	1500
	肾	1000
鸡（产蛋期不得使用）	肌肉	150
	脂肪	250
	肝	2400
	肾	600
	蛋	10
火鸡	肌肉	100
	脂肪	250
	肝	1400
	肾	1200

5.1.125 托曲珠利（toltrazuril）

5.1.125.1 兽药分类：三嗪类抗球虫药。

5.1.125.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 2 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.125.3 残留标志物：托曲珠利砒（toltrazuril sulfone）

5.1.125.4 最大残留限量：应符合表 125 的规定。

表 125

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
家禽（产蛋期不得使用）	肌肉	100
	脂肪	200
	肝	600
	肾	400
	蛋	10
家畜（泌乳期不得使用）	肌肉	100
	脂肪	150
	肝	500
	肾	250

5.1.126 敌百虫（trichlorfon）

5.1.126.1 兽药分类：有机磷类抗线虫药。

5.1.126.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 2 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.126.3 残留标志物：敌百虫（trichlorfon）。

5.1.126.4 最大残留限量：应符合表 126 的规定。

表 126

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50

	奶	50
鱼	肌肉	10

5.1.127 三氯苯达唑 (triclabendazole)

5.1.127.1 兽药分类：苯并咪唑类抗吸虫药。

5.1.127.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 3 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.127.3 残留标志物：三氯苯达唑酮 (ketotriclabendazole)。

5.1.127.4 最大残留限量：应符合表 127 的规定。

表 127

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
牛	肌肉	250
	脂肪	100
	肝	850
	肾	400
羊	肌肉	200
	脂肪	100
	肝	300
	肾	200
牛、羊	奶	10

5.1.128 甲氧苄啶 (trimethoprim)

5.1.128.1 兽药分类：抗菌增效剂。

5.1.128.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 4.2 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.128.3 残留标志物：甲氧苄啶 (trimethoprim)。

5.1.128.4 最大残留限量：应符合表 128 的规定。

表 128

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
马、驴	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
牛、猪、家禽	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
牛	奶	50
家禽 (产蛋期不得使用)	蛋	10
鱼	肌肉	50
水产动物 (除鱼外)	可食部位	50

5.1.129 泰拉霉素 (tulathromycin)

5.1.129.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.129.2 ADI: $0 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw} \sim 50 \mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。5.1.129.3 残留标志物：(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-乙基-3,4,10,13-四羟基-3,5,8,10,12,14-六甲基-11-{[3,4,6-三脱氧-3-(二甲氨基)- β -D-木吡喃型己糖基]氧}-1-氧杂-6-氮杂环十五烷-15-酮, 以泰拉霉素等效物 (CP-60300) 计 [(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,

13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethyl-amino)- β -D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one expressed as tulathromycin equivalents (CP-60300)]。

5.1.129.4 最大残留限量：应符合表 129 的规定。

表 129

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛	肌肉	300
	脂肪	200
	肝	4500
	肾	3000
猪	肌肉	800
	脂肪	300
	肝	4000
	肾	8000

5.1.130 泰乐菌素 (tylosin)

5.1.130.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.130.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 30 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.130.3 残留标志物：泰乐菌素 A (tylosin A)。

5.1.130.4 最大残留限量：应符合表 130 的规定。

表 130

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
牛、猪、家禽	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
牛	奶	100
家禽	蛋	300

5.1.131 泰万菌素 (tylvalosin)

5.1.131.1 兽药分类：大环内酯类抗生素。

5.1.131.2 ADI: $0 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw} \sim 2.07 \mu\text{g/kg}\cdot\text{bw}$ 。

5.1.131.3 残留标志物：蛋为泰万菌素 (tylvalosin)；其他食品为泰万菌素和 3-O-乙酰泰乐菌素的总和 (Sum of tylvalosin and 3-O-acetyltalosin)。

5.1.131.4 最大残留限量：应符合表 131 的规定。

表 131

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g/kg}$
猪	肌肉	50
	脂肪	50
	肝	50
	肾	50
家禽	脂肪	50
	肝	50
	蛋	200

5.1.132 沃尼妙林 (valnemulin)

- 5.1.132.1 兽药分类：截短侧耳素类抗生素
- 5.1.132.2 ADI：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~1.7 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。
- 5.1.132.3 残留标志物：沃尼妙林（valnemulin）。
- 5.1.132.4 最大残留限量：应符合表 132 的规定。

表 132

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
鸡（产蛋期不得使用）	肌肉	50
	脂肪	100
	肝	200
	肾	40

5.1.133 维吉尼亚霉素（virginiamycin）

- 5.1.133.1 兽药分类：多肽类抗生素。
- 5.1.133.2 ADI：0 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ ~250 $\mu\text{g}/\text{kg}\cdot\text{bw}$ 。
- 5.1.133.3 留标志物：维吉尼亚霉素 M₁（virginiamycin M₁）。
- 5.1.133.4 最大残留限量：应符合表 133 的规定。

表 133

动物种类	食品类别/名称	最大残留限量, $\mu\text{g}/\text{kg}$
猪、家禽	肌肉	100
	脂肪	400
	肝	300
	肾	400

5.2 用于食品动物，但不需要制定残留限量的兽药**5.2.1 醋酸（acetic acid）**

- 5.2.1.1 动物种类：马、牛。

5.2.2 安络血（adrenosem）

- 5.2.2.1 动物种类：马、牛、羊、猪。

5.2.3 氢氧化铝（aluminium hydroxide）

- 5.2.3.1 动物种类：马、猪。

5.2.4 氯化铵（ammonium chloride）

- 5.2.4.1 动物种类：马、牛、羊、猪。

5.2.5 青蒿琥酯（artemesunate）

- 5.2.5.1 动物种类：牛。

5.2.6 阿托品（atropine）

- 5.2.6.1 动物种类：马、牛、羊、猪、禽、蜜蜂。

5.2.7 甲基吡啶磷（azamethiphos）

- 5.2.7.1 动物种类：鱼。

5.2.8 苯扎溴铵（benzalkonium bromide）

- 5.2.8.1 动物种类：食品动物。

5.2.9 小檗碱（berberine）

- 5.2.9.1 动物种类：马、牛、羊、猪、驼。

5.2.10 甜菜碱（betaine）

- 5.2.10.1 动物种类：食品动物。

5.2.11 碱式碳酸铋 (bismuth subcarbonate)

5.2.11.1 动物种类：食品动物。

5.2.11.2 其他规定：仅作口服用。

5.2.12 碱式硝酸铋 (bismuth subnitrate)

5.2.12.1 动物种类：食品动物。

5.2.12.2 其他规定：仅作口服、乳头封闭用。

5.2.13 硼砂 (borax)

5.2.13.1 动物种类：食品动物。

5.2.14 硼酸及其盐 (boric acid and borates)

5.2.14.1 动物种类：食品动物。

5.2.15 溴氯海因 (bromochlorodimethylhydantoin)

5.2.15.1 动物种类：食品动物。

5.2.15.2 其他规定：仅做外用。

5.2.16 咖啡因 (caffeine)

5.2.16.1 动物种类：食品动物。

5.2.17 硼葡萄糖酸钙 (calcium borogluconate)

5.2.17.1 动物种类：食品动物。

5.2.18 碳酸钙 (calcium carbonate)

5.2.18.1 动物种类：食品动物。

5.2.19 氯化钙 (calcium chloride)

5.2.19.1 动物种类：食品动物。

5.2.20 葡萄糖酸钙 (calcium gluconate)

5.2.20.1 动物种类：食品动物。

5.2.21 磷酸氢钙 (calcium hydrogen phosphate)

5.2.21.1 动物种类：马、牛、羊、猪。

5.2.22 次氯酸钙 (calcium hypochlorite)

5.2.22.1 动物种类：食品动物。

5.2.23 泛酸钙 (calcium pantothenate)

5.2.23.1 动物种类：食品动物。

5.2.24 过氧化钙 (calcium Peroxide)

5.2.24.1 动物种类：水产动物。

5.2.25 磷酸钙 (calcium phosphate)

5.2.25.1 动物种类：食品动物。

5.2.26 硫酸钙 (calcium sulphate)

5.2.26.1 动物种类：食品动物。

5.2.27 樟脑 (camphor)

5.2.27.1 动物种类：食品动物。

5.2.27.2 其他规定：仅作外用。

5.2.28 氯己定 (chlorhexidine)

5.2.28.1 动物种类：食品动物。

5.2.28.2 其他规定：仅作外用。

5.2.29 含氯石灰 (chlorinated lime)

5.2.29.1 动物种类：食品动物。

5.2.29.2 其他规定：仅作外用。

- 5.2.30 亚氯酸钠 (chlorite sodium)**
5.2.30.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.31 氯甲酚 (chlorocresol)**
5.2.31.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.32 胆碱 (choline)**
5.2.32.1 动物种类：马、牛。
- 5.2.33 枸橼酸 (citrate)**
5.2.33.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.34 氯前列醇 (cloprostenol)**
5.2.34.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.35 硫酸铜 (copper Sulfate)**
5.2.35.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.36 可的松 (cortisone)**
5.2.36.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.37 甲酚 (cresol)**
5.2.37.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.38 癸甲溴铵 (deciquam)**
5.2.38.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.39 二巯基丙醇 (dimercaprol)**
5.2.39.1 动物种类：哺乳类食品动物。
- 5.2.40 二甲硅油 (dimethicone)**
5.2.40.1 动物种类：牛、羊。
- 5.2.41 度米芬 (domiphen)**
5.2.41.1 动物种类：食品动物。
5.2.41.2 其他规定：仅作外用。
- 5.2.42 干酵母 (dried Yeast)**
5.2.42.1 动物种类：牛、羊、猪。
- 5.2.43 肾上腺素 (epinephrine)**
5.2.43.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.44 马来酸麦角新碱 (ergometrine maleate)**
5.2.44.1 动物种类：哺乳类食品动物。
5.2.44.2 其他规定：仅用于临产动物。
- 5.2.45 酚磺乙胺 (etamsylate)**
5.2.45.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.46 依沙吖啶 (ethacridine)**
5.2.46.1 动物种类：食品动物。
5.2.46.2 其他规定：仅作外用。
- 5.2.47 乙醇 (ethanol)**
5.2.47.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.48 硫酸亚铁 (ferrous sulphate)**
5.2.48.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.49 氟轻松 (fluocinonide)**
5.2.49.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.50 叶酸 (folic acid)**

- 5.2.50.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.51 促卵泡素（各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物）（follicle stimulating hormone natural FSH from all species and their synthetic analogues）**
- 5.2.51.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.52 甲醛（formaldehyde）**
- 5.2.52.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.53 甲酸（formic acid）**
- 5.2.53.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.54 明胶（gelatin）**
- 5.2.54.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.55 葡萄糖（glucose）**
- 5.2.55.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.56 戊二醛（glutaraldehyde）**
- 5.2.56.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.57 甘油（glycerol）**
- 5.2.57.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.58 戈那瑞林（gonadorelin）**
- 5.2.58.1 动物种类：奶牛。
- 5.2.58.2 其他规定：仅作外用。
- 5.2.59 垂体促性腺激素释放激素（gonadotrophin releasing hormone）**
- 5.2.59.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.60 月苳三甲氯铵（halimide）**
- 5.2.60.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.61 绒促性素（human chorion gonadotrophin）**
- 5.2.61.1 动物种类：食品动物
- 5.2.62 盐酸（hydrochloric acid）**
- 5.2.62.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.62.2 其他规定：稀盐酸治疗用，胃酸缺乏。
- 5.2.63 氢氯噻嗪（hydrochlorothiazide）**
- 5.2.63.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.64 氢化可的松（hydrocortisone）**
- 5.2.64.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.64.2 其他规定：仅供局部使用。
- 5.2.65 过氧化氢（hydrogen peroxide）**
- 5.2.65.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.66 鱼石脂（ichthammol）**
- 5.2.66.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.67 苯噁唑（idazoxan）**
- 5.2.67.1 动物种类：鹿。
- 5.2.68 碘和碘无机化合物包括：碘化钠和钾、碘酸钠和钾（iodine and iodine inorganic compounds including: sodium and potassium-iodide, sodium and potassium-iodate）**
- 5.2.68.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.69 右旋糖酐铁（iron dextran）**
- 5.2.69.1 动物种类：食品动物。

5.2.70 白陶土 (kaolin)

5.2.70.1 动物种类：马、牛、羊、猪。

5.2.71 氯胺酮 (ketamine)

5.2.71.1 动物种类：食品动物。

5.2.72 乳糖酶 (lactasin)

5.2.72.1 动物种类：羊、猪、驹、犊。

5.2.73 乳酸 (lactic acid)

5.2.73.1 动物种类：食品动物。

5.2.74 利多卡因 (lidocaine)

5.2.74.1 动物种类：马、牛、羊。

5.2.74.2 其他规定：仅作局部麻醉用。

5.2.75 促黄体素 (各种动物天然 LH 及其化学合成类似物) (luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues))

5.2.75.1 动物种类：食品动物。

5.2.76 氯化镁 (magnesium chloride)

5.2.76.1 动物种类：食品动物。

5.2.77 氧化镁 (magnesium oxide)

5.2.77.1 动物种类：食品动物。

5.2.78 硫酸镁 (magnesium sulfate)

5.2.78.1 动物种类：马、牛、羊、猪。

5.2.79 甘露醇 (mannitol)

5.2.79.1 动物种类：食品动物。

5.2.80 药用炭 (medicinal charcoal)

5.2.80.1 动物种类：马、牛、羊、猪。

5.2.81 甲萘醌 (menadione)

5.2.81.1 动物种类：食品动物。

5.2.82 乌洛托品 (methenamine)

5.2.82.1 动物种类：马、牛、猪

5.2.82.2 其他规定：仅作外用。

5.2.83 蛋氨酸碘 (methionine iodine)

5.2.83.1 动物种类：食品动物。

5.2.84 亚甲蓝 (methylthioninium chloride)

5.2.84.1 动物种类：牛、羊、猪。

5.2.85 萘普生 (naproxen)

5.2.85.1 动物种类：马。

5.2.86 新斯的明 (neostigmine)

5.2.86.1 动物种类：食品动物。

5.2.87 中性电解氧化水 (neutralized eletrolyzed oxidized water)

5.2.87.1 动物种类：食品动物。

5.2.88 烟酰胺 (nicotinamide)

5.2.88.1 动物种类：食品动物。

5.2.89 烟酸 (nicotinic acid)

5.2.89.1 动物种类：哺乳类食品动物。

5.2.90 去甲肾上腺素 (norepinephrine bitartrate)

- 5.2.90.1 动物种类：马、牛、猪、羊。
- 5.2.91 辛氨乙甘酸 (octicine)**
- 5.2.91.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.92 缩宫素 (oxytocin)**
- 5.2.92.1 动物种类：哺乳类食品动物。
- 5.2.93 对乙酰氨基酚 (paracetamol)**
- 5.2.93.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.93.2 其他规定：仅作口服用。
- 5.2.94 石蜡 (paraffin)**
- 5.2.94.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.95 胃蛋白酶 (pepsin)**
- 5.2.95.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.96 过氧乙酸 (peracetic acid)**
- 5.2.96.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.97 苯酚 (phenol)**
- 5.2.97.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.98 聚乙二醇 (分子量范围从 200 到 10000) (polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10000))**
- 5.2.98.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.99 吐温-80 (polysorbate 80)**
- 5.2.99.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.100 垂体后叶 (posterior pituitary)**
- 5.2.100.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.101 硫酸铝钾 (potassium aluminium sulfate)**
- 5.2.101.1 动物种类：水产动物。
- 5.2.102 氯化钾 (potassium chloride)**
- 5.2.102.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.103 高锰酸钾 (potassium permanganate)**
- 5.2.103.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.104 过硫酸氢钾 (potassium peroxymonosulphate)**
- 5.2.104.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.105 硫酸钾 (potassium sulfate)**
- 5.2.105.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.106 聚维酮碘 (povidone iodine)**
- 5.2.106.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.107 碘解磷定 (pralidoxime iodide)**
- 5.2.107.1 动物种类：所有哺乳类食品动物。
- 5.2.108 吡喹酮 (praziquantel)**
- 5.2.108.1 动物种类：牛、羊、猪、鱼。
- 5.2.109 普鲁卡因 (procaine)**
- 5.2.109.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.110 黄体酮 (progesterone)**
- 5.2.110.1 动物种类：母马、母牛、母羊。
- 5.2.111 双羟萘酸噻嘧啶 (pyrantel embonate)**

- 5.2.111.1 动物种类：马。
- 5.2.112 溶葡萄球菌酶 (recombinant lysostaphin)**
- 5.2.112.1 动物种类：奶牛、猪。
- 5.2.113 东莨菪碱 (scopolamine)**
- 5.2.113.1 动物种类：牛、羊、猪。
- 5.2.114 血促性素 (serum gonadotrophin)**
- 5.2.114.1 动物种类：马、牛、羊、猪、兔。
- 5.2.115 碳酸氢钠 (sodium bicarbonate)**
- 5.2.115.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.116 溴化钠 (sodium bromide)**
- 5.2.116.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.116.2 其他规定：仅作外用。
- 5.2.117 氯化钠 (sodium chloride)**
- 5.2.117.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.118 二氯异氰尿酸钠 (sodium dichloroisocyanurate)**
- 5.2.118.1 动物种类：哺乳类食品动物和禽类。
- 5.2.119 二巯丙磺钠 (sodium dimercaptopropanesulfonate)**
- 5.2.119.1 动物种类：马、牛、猪、羊。
- 5.2.120 氢氧化钠 (sodium hydroxide)**
- 5.2.120.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.121 乳酸钠 (sodium lactate)**
- 5.2.121.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.122 亚硝酸钠 (sodium nitrite)**
- 5.2.122.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.123 过硼酸钠 (sodium perborate)**
- 5.2.123.1 动物种类：水产动物。
- 5.2.124 过碳酸钠 (sodium percarbonate)**
- 5.2.124.1 动物种类：水产动物。
- 5.2.125 高碘酸钠 (sodium periodate)**
- 5.2.125.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.125.2 其他规定：仅作外用。
- 5.2.126 焦亚硫酸钠 (sodium pyrosulphite)**
- 5.2.126.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.127 亚硒酸钠 (sodium selenite)**
- 5.2.127.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.128 硬脂酸钠 (sodium stearate)**
- 5.2.128.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.129 硫酸钠 (sodium sulfate)**
- 5.2.129.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.130 硫代硫酸钠 (sodium thiosulphate)**
- 5.2.130.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.131 软皂 (soft soap)**
- 5.2.131.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.132 脱水山梨醇三油酸酯 (司盘 85) (sorbitan trioleate)**

- 5.2.132.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.133 山梨醇 (sorbitol)**
- 5.2.133.1 动物种类：马、牛、羊、猪。
- 5.2.134 士的宁 (strychnine)**
- 5.2.134.1 动物种类：牛。
- 5.2.135 愈创木酚磺酸钾 (sulfogaiacol)**
- 5.2.135.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.136 硫 (sulphur)**
- 5.2.136.1 动物种类：马、牛、山羊、绵羊、猪。
- 5.2.137 丁卡因 (tetracaine)**
- 5.2.137.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.137.2 其他规定：仅作麻醉剂用。
- 5.2.138 硫喷妥钠 (thiopental sodium)**
- 5.2.138.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.138.2 其他规定：仅作静脉注射用。
- 5.2.139 三氯异氰尿酸 (trichloroisocyanuric acid)**
- 5.2.139.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.139.2 其他规定：仅作外用。
- 5.2.140 维生素 A (vitamin A)**
- 5.2.140.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.141 维生素 B₁ (vitamin B₁)**
- 5.2.141.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.142 维生素 B₁₂ (vitamin B₁₂)**
- 5.2.142.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.143 维生素 B₂ (vitamin B₂)**
- 5.2.143.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.144 维生素 B₆ (vitamin B₆)**
- 5.2.144.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.145 维生素 C (vitamin C)**
- 5.2.145.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.146 维生素 D (vitamin D)**
- 5.2.146.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.147 维生素 E (vitamin E)**
- 5.2.147.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.148 维生素 K₁ (vitamin K₁)**
- 5.2.148.1 动物种类：犊。
- 5.2.149 氧化锌 (zinc oxide)**
- 5.2.149.1 动物种类：食品动物。
- 5.2.150 硫酸锌 (zinc sulphate)**
- 5.2.150.1 动物种类：食品动物。

5.3 按批准的说明书作治疗用，但在动物性食品中不得检出的兽药

- 5.3.1 氯丙嗪 (chlorpromazine)**
- 5.3.1.1 残留标志物：氯丙嗪 (chlorpromazine)。

- 5.3.1.2 动物种类：食品动物。
- 5.3.1.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
- 5.3.2 地西洋（diazepam）**
 - 5.3.2.1 残留标志物：地西洋（diazepam）。
 - 5.3.2.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.2.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
- 5.3.3 地美硝唑（dimetridazole）**
 - 5.3.3.1 残留标志物：地美硝唑（dimetridazole）和/或羟基地美硝唑（hydroxyl dimethazole）之和。
 - 5.3.3.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.3.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
- 5.3.4 苯甲酸雌二醇（estradiol benzoate）**
 - 5.3.4.1 残留标志物：雌二醇（estradiol）。
 - 5.3.4.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.4.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
 - 5.3.4.4 雌二醇并不是确定使用苯甲酸雌二醇的特定指标，存在低含量的雌二醇可能与其合理来源相关。
- 5.3.5 甲硝唑（metronidazole）**
 - 5.3.5.1 残留标志物：甲硝唑（metronidazole）和/或羟基甲硝唑（hydroxy metronidazole）之和。
 - 5.3.5.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.5.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
- 5.3.6 苯丙酸诺龙（nadrolone phenylpropionate）**
 - 5.3.6.1 残留标志物：诺龙（nadrolone）。
 - 5.3.6.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.6.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
- 5.3.7 丙酸睾酮（testosterone propionate）**
 - 5.3.7.1 残留标志物：睾酮（testosterone）。
 - 5.3.7.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.7.3 食品类别/名称：所有动物性食品。
 - 5.3.7.4 睾酮并不是确定使用丙酸睾酮的特定指标，存在低含量的睾酮可能与其合理来源相关。
- 5.3.8 赛拉嗪（xylazine）**
 - 5.3.8.1 残留标志物：赛拉嗪（xylazine）。
 - 5.3.8.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.8.3 食品类别/名称：动物性食品。
- 5.3.9 赛拉唑（xylazole）**
 - 5.3.9.1 残留标志物：赛拉唑（xylazole）。
 - 5.3.9.2 动物种类：食品动物。
 - 5.3.9.2 食品类别/名称：动物性食品。

兽药中文通用名称索引

A			
阿苯达唑	albendazole		3
阿莫西林	amoxicillin		4
阿司匹林、卡巴匹林钙	aspirin, carbasalate calcium		5
阿托品	atropine		46
阿维菌素	avermectin		6
阿维拉霉素	avilamycin		6
埃玛菌素	emamectin		18
安络血	adrenosem		46
安乃近	metamizole		31
安普霉素	apramycin		5
氨苯胂酸、洛克沙肿	arsanilic acid, roxarsone		5
氨苄西林	ampicillin		4
氨丙啉	amprolium		5
奥苯达唑	oxibendazole		35
B			
巴胺磷	propetamphos		38
白陶土	kaolin		50
倍硫磷	fenthion		21
倍他米松	betamethasone		8
苯丙酸诺龙	nadrolone phenylpropionate		54
苯噻唑	idazoxan		49
苯酚	phenol		51
苯甲酸雌二醇	estradiol benzoate		54
苯扎溴铵	benzalkonium bromide		46
苯唑西林	oxacillin		35
吡虫啉	imidacloprid		25
吡喹酮	praziquantel		51
吡利霉素	pirlimycin		37
丙酸睾酮	testosterone propionate		54
C			
常山酮	halofuginone		25
除虫脲	diflubenzuron		15
垂体促性腺激素释放激素	gonadotrophin releasing hormone		49
垂体后叶	posterior pituitary		51
次氯酸钙	calcium hypochlorite		47
促黄体素（各种动物天然 LH 及其化学合成类似物）	luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues)		50
促卵泡素（各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物）	follicle stimulating hormone natural FSH from all species and their synthetic analogues		49

醋酸	acetic acid	46
醋酸氟孕酮	flugestone acetate	22
D		
达氟沙星	danofloxacin	12
大观霉素	spectinomycin	39
胆碱	choline	48
蛋氨酸碘	methionine iodine	50
氮氨菲啶	isometamidium	26
氮哌酮	azaperone	7
得曲恩特	derquantel	13
地克珠利	diclazuril	14
地美硝唑	dimetridazole	54
地塞米松	dexamethasone	13
地西洋	diazepam	54
地昔尼尔	dicyclanil	15
敌百虫	trichlorfon	43
敌敌畏	dichlorvos	14
碘和碘无机化合物包 括：碘化钠和钾、碘酸 钠和钾	iodine and iodine inorganic compounds including: sodium and potassium-iodide, sodium and potassium-iodate	49
碘解磷定	pralidoxime iodide	51
碘醚柳胺	rafoxanide	38
丁卡因	tetracaine	53
东莨菪碱	scopolamine	52
度米芬	domiphen	48
对乙酰氨基酚	paracetamol	51
多拉菌素	doramectin	17
多西环素	doxycycline	17
E		
噁啉酸	oxolinic acid	35
恩诺沙星	enrofloxacin	18
二氟沙星	difloxacin	15
二甲硅油	dimethicone	48
二甲氧苄啶	diaveridine	13
二氯异氰尿酸钠	sodium dichloroisocyanurate	52
二嗪农	diazinon	14
二巯丙磺钠	sodium dimercaptopropanesulfonate	52
二巯基丙醇	dimercaprol	48
二硝托胺	dinitolmide	16
F		
泛酸钙	calcium pantothenate	47
非班太尔、芬苯达唑、	febantel, fenbendazole,	20

奥芬达唑	oxfendazole	
酚磺乙胺	etamsylate	48
氟胺氰菊酯	fluvalinate	24
氟苯达唑	flubendazole	22
氟苯尼考	florfenicol	21
氟苯脲	teflubenzuron	41
氟甲喹	flumequine	23
氟氯苯氰菊酯	flumethrin	23
氟氯氰菊酯	cyfluthrin	11
氟尼辛	flunixin	23
氟轻松	fluocinonide	48
氟佐隆	fluazuron	22
G		
甘露醇	mannitol	50
甘油	glycerol	49
杆菌肽	bacitracin	7
干酵母	dried Yeast	48
高碘酸钠	sodium periodate	52
高锰酸钾	potassium permanganate	51
戈那瑞林	gonadorelin	49
枸橼酸	citrate	48
癸甲溴铵	deciquam	48
癸氧喹酯	decoquate	12
过硫酸氢钾	potassium peroxymonosulphate	51
过硼酸钠	sodium perborate	52
过碳酸钠	sodium percarbonate	52
过氧化钙	calcium Peroxide	47
过氧化氢	hydrogen peroxide	49
过氧乙酸	peracetic acid	51
H		
含氯石灰	chlorinated lime	47
红霉素	erythromycin	19
环丙氨嗪	cyromazine	11
环丙沙星	ciprofloxacin	18
黄体酮	progesterone	51
磺胺类	sulfonamides	40
J		
吉他霉素	kitasamycin	27
加米霉素	gamithromycin	24
甲苯咪唑	mebendazole	30
甲酚	cresol	48
甲砒霉素	thiamphenicol	41
甲基吡啶磷	azamethiphos	46

甲基盐霉素	narasin	32
甲萘醌	menadione	50
甲醛	formaldehyde	49
甲霜灵	metalaxyl	31
甲酸	formic acid	49
甲硝唑	metronidazole	54
甲氧苄啶	trimethoprim	44
碱式碳酸铋	bismuth subcarbonate	47
碱式硝酸铋	bismuth subnitrate	47
焦亚硫酸钠	sodium pyrosulphite	52
聚维酮碘	povidone iodine	51
聚乙二醇（分子量范围 从 200 到 10000）	polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10000)	51
K		
咖啡因	caffeine	47
卡拉洛尔	carazolol	8
卡那霉素	kanamycin	26
可的松	cortisone	48
克拉维酸	clavulanic acid	9
喹乙醇	olaquinox	34
L		
拉沙洛西	lasalocid	27
利多卡因	lidocaine	50
链霉素、双氢链霉素	streptomycin, dihydrostreptomycin	40
林可霉素	lincomycin	28
磷酸钙	calcium phosphate	47
磷酸氢钙	calcium hydrogen phosphate	47
硫	sulphur	53
硫代硫酸钠	sodium thiosulphate	52
硫喷妥钠	thiopental sodium	53
硫酸钙	calcium sulphate	47
硫酸钾	potassium sulfate	51
硫酸铝钾	potassium aluminium sulfate	51
硫酸镁	magnesium sulfate	50
硫酸钠	sodium sulfate	52
硫酸铜	copper Sulfate	48
硫酸锌	zinc sulphate	53
硫酸亚铁	ferrous sulphate	48
螺旋霉素	spiramycin	39
洛美沙星	lomefloxacin	28
氯胺酮	ketamine	50
氯苯胍	robenidine	38

氯丙嗪	chlorpromazine	53
氯芬新	lufenuron	29
氯化铵	ammonium chloride	46
氯化钙	calcium chloride	47
氯化钾	potassium chloride	51
氯化镁	magnesium chloride	50
氯化钠	sodium chloride	52
氯己定	chlorhexidine	47
氯甲酚	chlorocresol	48
氯前列醇	cloprostenol	48
氯羟吡啶	clopidol	9
氯氰碘柳胺	closantel	10
氯氰菊酯、 α -氯氰菊酯	cypermethrin, alpha-cypermethrin	11
氯唑西林	cloxacillin	10
M		
马波沙星	marbofloxacin	29
马度米星铵	maduramicin ammonium	29
马拉硫磷	malathion	29
马来酸麦角新碱	ergometrine maleate	48
美洛昔康	meloxicam	30
孟布酮	menbutone	30
咪多卡	imidocarb	25
明胶	gelatin	49
莫奈太尔	monepantel	31
莫能菌素	monensin	31
莫昔克丁	moxidectin	32
N		
萘夫西林	nafcillin	32
萘普生	naproxen	50
尼卡巴嗪	nicarbazin	33
黏菌素	colistin	10
诺氟沙星	norfloxacin	34
P		
哌嗪	piperazine	37
培氟沙星	pefloxacin	36
硼葡萄糖酸钙	calcium borogluconate	47
硼砂	borax	47
硼酸及其盐	boric acid and borates	47
泼尼松龙	prednisone	37
葡萄糖	glucose	49
葡萄糖酸钙	calcium gluconate	47
普鲁卡因	procaine	51

Q

羟氯扎胺	oxyclozanide	35
青蒿琥酯	artesunate	46
青霉素、普鲁卡因青霉素	benzylpenicillin, procaine benzylpenicillin	7
氢化可的松	hydrocortisone	49
氢氯噻嗪	hydrochlorothiazide	49
氢氧化铝	aluminium hydroxide	46
氢氧化钠	sodium hydroxide	52
氰戊菊酯	fenvalerate	21
庆大霉素	gentamicin	24
去甲肾上腺素	norepinephrine bitartrate	50
R		
绒促性素	human chorion gonadotrophin	49
溶葡萄球菌酶	recombinant lysostaphin	52
乳糖酶	lactasin	50
乳酸	lactic acid	50
乳酸钠	sodium lactate	52
软皂	soft soap	52
S		
噻苯达唑	thiabendazole	41
赛杜霉素	semduramicin	39
赛拉嗪	xylazine	54
赛拉唑	xylazole	54
三氮唑	diminazene	16
三氟氯氰菊酯	cyhalothrin	11
三氯苯达唑	triclabendazole	44
三氯异氰尿酸	trichloroisocyanuric acid	53
沙拉沙星	sarafloxacin	39
沙咪珠利	ethanamiluril	20
山梨醇	sorbitol	53
肾上腺素	epinephrine	48
石蜡	paraffin	51
士的宁	strychnine	53
舒巴坦	sulbactam	40
双甲脒	amitraz	3
双氯芬酸	diclofenac	15
双羟萘酸噻嘧啶	pyrantel embonate	51
缩宫素	oxytocin	51
T		
泰地罗新	tildipirosin	42
泰拉霉素	tulathromycin	44
泰乐菌素	tylosin	45
泰妙菌素	tiamulin	42
泰万菌素	tylvalosin	45

碳酸钙	calcium carbonate	47
碳酸氢钠	sodium bicarbonate	52
替米考星	tilmicosin	42
甜菜碱	betaine	46
酮洛芬	ketoprofen	27
头孢氨苄	cefalexin	8
头孢喹肟	cefquinome	8
头孢噻呋	ceftiofur	9
土霉素、金霉素、四环素	oxytetracycline, chlortetracycline, tetracycline	36
吐温-80	polysorbate 80	51
托曲珠利	toltrazuril	43
脱水山梨醇三油酸酯 (司盘 85)	sorbitan trioleate	52
W		
维吉尼亚霉素	virginiamycin	46
维生素 A	vitamin A	53
维生素 B1	vitamin B1	53
维生素 B12	vitamin B12	53
维生素 B2	vitamin B2	53
维生素 B6	vitamin B6	53
维生素 C	vitamin C	53
维生素 D	vitamin D	53
维生素 E	vitamin E	53
维生素 K1	vitamin K1	53
胃蛋白酶	pepsin	51
沃尼妙林	valnemulin	45
乌洛托品	methenamine	50
戊二醛	glutaraldehyde	49
X		
烯丙孕素	altrenogest	3
硝碘酚腈	nitroxinil	33
小檗碱	berberine	46
辛氨乙甘酸	octicine	51
辛硫磷	phoxim	36
新霉素	neomycin	33
新斯的明	neostigmine	50
溴化钠	sodium bromide	52
溴氯海因	bromochlorodimethylhydantoin	47
溴氰菊酯	deltamethrin	12
血促性素	serum gonadotrophin	52
Y		
亚甲蓝	methylthioninium chloride	50

亚氯酸钠	chlorite sodium	48
亚硒酸钠	sodium selenite	52
亚硝酸钠	sodium nitrite	52
烟酸	nicotinic acid	50
烟酰胺	nicotinamide	50
盐霉素	salinomycin	38
盐酸	hydrochloric acid	49
氧氟沙星	ofloxacin	34
氧化镁	magnesium oxide	50
氧化锌	zinc oxide	53
药用炭	medicinal charcoal	50
叶酸	folic acid	48
伊维菌素	ivermectin	26
依沙吡啶	ethacridine	48
乙醇	ethanol	48
乙酰氨基阿维菌素	eprinomectin	19
乙氧酰胺苯甲酯	ethopabate	20
硬脂酸钠	sodium stearate	52
右旋糖酐铁	iron dextran	49
鱼石脂	ichthammol	49
愈创木酚磺酸钾	sulfogaiacol	53
月苳三甲氯铵	halimide	49
	Z	
樟脑	camphor	47
中性电解氧化水	neutralized eletrolyzed oxidized water	50
左旋咪唑	levamisole	28

兽药英文通用名称索引

A

acetic acid	醋酸	46
adrenosem	安络血	46
albendazole	阿苯达唑	3
altrenogest	烯丙孕素	3
aluminium hydroxide	氢氧化铝	46
amitraz	双甲脒	3
ammonium chloride	氯化铵	46
amoxicillin	阿莫西林	4
ampicillin	氨苄西林	4
amprolium	氨丙啉	5
apramycin	安普霉素	5
arsanilic acid, roxarsone	氨苯胂酸、洛克沙肿	5
artesanate	青蒿琥酯	46
aspirin, carbasalate	阿司匹林、卡巴匹林钙	5
calcium		
atropine	阿托品	46
ivermectin	阿维菌素	6
avilamycin	阿维拉霉素	6
azamethiophos	甲基吡啶磷	46
azaperone	氮哌酮	7

B

bacitracin	杆菌肽	7
benzalkonium bromide	苯扎溴铵	46
benzylpenicillin, procaine	青霉素、普鲁卡因青霉素	7
benzylpenicillin		
berberine	小檗碱	46
betaine	甜菜碱	46
betamethasone	倍他米松	8
bismuth subcarbonate	碱式碳酸铋	47
bismuth subnitrate	碱式硝酸铋	47
borax	硼砂	47
boric acid and borates	硼酸及其盐	47
bromochlorodimethylhy dantoin	溴氯海因	47

C

caffeine	咖啡因	47
calcium borogluconate	硼葡萄糖酸钙	47
calcium carbonate	碳酸钙	47
calcium chloride	氯化钙	47
calcium gluconate	葡萄糖酸钙	47
calcium hydrogen	磷酸氢钙	47

phosphate			
calcium hypochlorite	次氯酸钙		47
calcium pantothenate	泛酸钙		47
calcium Peroxide	过氧化钙		47
calcium phosphate	磷酸钙		47
calcium sulphate	硫酸钙		47
camphor	樟脑		47
carazolol	卡拉洛尔		8
cefalexin	头孢氨苄		8
cefquinome	头孢喹肟		8
ceftiofur	头孢噻吩		9
chlorhexidine	氯己定		47
chlorinated lime	含氯石灰		47
chlorite sodium	亚氯酸钠		48
chlorocresol	氯甲酚		48
chlorpromazine	氯丙嗪		53
choline	胆碱		48
ciprofloxacin	环丙沙星		18
citrate	枸橼酸		48
clavulanic acid	克拉维酸		9
clopidol	氯羟吡啶		9
cloprostenol	氯前列醇		48
closantel	氯氰碘柳胺		10
cloxacillin	氯唑西林		10
colistin	黏菌素		10
copper Sulfate	硫酸铜		48
cortisone	可的松		48
cresol	甲酚		48
cyfluthrin	氟氯氰菊酯		11
cyhalothrin	三氟氯氰菊酯		11
cypermethrin, alpha-cypermethrin	氯氰菊酯、 α -氯氰菊酯		11
cyromazine	环丙氨嗪		11
D			
danofloxacin	达氟沙星		12
deciquam	癸甲溴铵		48
decoquate	癸氧喹酯		12
deltamethrin	溴氰菊酯		12
derquantel	得曲恩特		13
dexamethasone	地塞米松		13
diaveridine	二甲氧苄啶		13
diazepam	地西泮		54
diazinon	二嗪农		14
dichlorvos	敌敌畏		14

diclazuril	地克珠利	14
diclofenac	双氯芬酸	15
dicyclanil	地昔尼尔	15
difloxacin	二氟沙星	15
diflubenzuron	除虫脲	15
dimercaprol	二巯基丙醇	48
dimethicone	二甲硅油	48
dimetridazole	地美硝唑	54
diminazene	三氮脒	16
dinitolmide	二硝托胺	16
domiphen	度米芬	48
doramectin	多拉菌素	17
doxycycline	多西环素	17
dried Yeast	干酵母	48
E		
emamectin	埃玛菌素	18
enrofloxacin	恩诺沙星	18
epinephrine	肾上腺素	48
eprinomectin	乙酰氨基阿维菌素	19
ergometrine maleate	马来酸麦角新碱	48
erythromycin	红霉素	19
estradiol benzoate	苯甲酸雌二醇	54
etamsylate	酚磺乙胺	48
ethacridine	依沙吖啶	48
ethanamizuruil	沙咪珠利	20
ethanol	乙醇	48
ethopabate	乙氧酰胺苯甲酯	20
F		
febantel, fenbendazole, oxfendazole	非班太尔、芬苯达唑、奥芬达唑	20
fenthion	倍硫磷	21
fenvalerate	氰戊菊酯	21
ferrous sulphate	硫酸亚铁	48
florfenicol	氟苯尼考	21
fluazuron	氟佐隆	22
flubendazole	氟苯达唑	22
flugestone acetate	醋酸氟孕酮	22
flumequine	氟甲喹	23
flumethrin	氟氯苯氰菊酯	23
flunixin	氟尼辛	23
fluocinonide	氟轻松	48
fluvalinate	氟胺氰菊酯	24
folic acid	叶酸	48

follicle stimulating			
hormone natural FSH	促卵泡素（各种动物天然		
from all species and their	FSH 及其化学合成类似物）		49
synthetic analogues			
formaldehyde	甲醛		49
formic acid	甲酸		49
G			
gamithromycin	加米霉素		24
gelatin	明胶		49
gentamicin	庆大霉素		24
glucose	葡萄糖		49
glutaraldehyde	戊二醛		49
glycerol	甘油		49
gonadorelin	戈那瑞林		49
gonadotrophin releasing	垂体促性腺激素释放激素		49
hormone			
	H		
halimide	月苳三甲氯铵		49
halofuginone	常山酮		25
human chorion	绒促性素		49
gonadotrophin			
hydrochloric acid	盐酸		49
hydrochlorothiazide	氢氯噻嗪		49
hydrocortisone	氢化可的松		49
hydrogen peroxide	过氧化氢		49
	I		
ichthammol	鱼石脂		49
idazoxan	苯噁唑		49
imidacloprid	吡虫啉		25
imidocarb	咪多卡		25
iodine and iodine			
inorganic compounds			
including: sodium and	碘和碘无机化合物包括：碘		
potassium-iodide,	化钠和钾、碘酸钠和钾		49
sodium and			
potassium-iodate			
iron dextran	右旋糖酐铁		49
isometamidium	氮氨菲啶		26
ivermectin	伊维菌素		26
	K		
kanamycin	卡那霉素		26
kaolin	白陶土		50
ketamine	氯胺酮		50
ketoprofen	酮洛芬		27

kitasamycin	吉他霉素	27
L		
lactasin	乳酶生	50
lactic acid	乳酸	50
lasalocid	拉沙洛西	27
levamisole	左旋咪唑	28
lidocaine	利多卡因	50
lincomycin	林可霉素	28
lomefloxacin	洛美沙星	28
lufenuron	氯芬新	29
luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues)	促黄体素(各种动物天然 LH 及其化学合成类似物)	50
M		
maduramicin ammonium	马度米星铵	29
magnesium chloride	氯化镁	50
magnesium oxide	氧化镁	50
magnesium sulfate	硫酸镁	50
malathion	马拉硫磷	29
mannitol	甘露醇	50
marbofloxacin	马波沙星	29
mebendazole	甲苯咪唑	30
medicinal charcoal	药用炭	50
meloxicam	美洛昔康	30
menadione	甲萘醌	50
menbutone	孟布酮	30
metalaxyl	甲霜灵	31
metamizole	安乃近	31
methenamine	乌洛托品	50
methionine iodine	蛋氨酸碘	50
methylthioninium chloride	亚甲蓝	50
metronidazole	甲硝唑	54
monensin	莫能菌素	31
monepantel	莫奈太尔	31
moxidectin	莫昔克丁	32
N		
nadrolone	苯丙酸诺龙	54
phenylpropionate		
nafcillin	萘夫西林	32
naproxen	萘普生	50
narasin	甲基盐霉素	32
neomycin	新霉素	33

neostigmine	新斯的明	50
neutralized eletrolyzed oxidized water	中性电解氧化水	50
nicarbazin	尼卡巴嗪	33
nicotinamide	烟酰胺	50
nicotinic acid	烟酸	50
nitroxinil	硝碘酚腈	33
norepinephrine bitartrate	去甲肾上腺素	50
norfloxacin	诺氟沙星	34
O		
octicine	辛氨乙甘酸	51
ofloxacin	氧氟沙星	34
olaquinox	喹乙醇	34
oxacillin	苯唑西林	35
oxibendazole	奥苯达唑	35
oxolinic acid	噁啉酸	35
oxyclozanide	羟氯扎胺	35
oxytetracycline, chlortetracycline, tetracycline	土霉素、金霉素、四环素	36
oxytocin	缩宫素	51
P		
paracetamol	对乙酰氨基酚	51
paraffin	石蜡	51
pefloxacin	培氟沙星	36
pepsin	胃蛋白酶	51
peracetic acid	过氧乙酸	51
phenol	苯酚	51
phoxim	辛硫磷	36
piperazine	哌嗪	37
pirlimycin	吡利霉素	37
polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10000)	聚乙二醇(分子量范围从 200 到 10000)	51
polysorbate 80	吐温-80	51
posterior pituitary	垂体后叶	51
potassium aluminium sulfate	硫酸铝钾	51
potassium chloride	氯化钾	51
potassium permanganate	高锰酸钾	51
potassium peroxymonosulphate	过硫酸氢钾	51
potassium sulfate	硫酸钾	51

povidone iodine	聚维酮碘	51
pralidoxime iodide	碘解磷定	51
praziquantel	吡喹酮	51
prednisone	泼尼松龙	37
procaine	普鲁卡因	51
progesterone	黄体酮	51
propetamphos	巴胺磷	38
pyrantel embonate	双羟萘酸噻嘧啶	51
R		
rafoxanide	碘醚柳胺	38
recombinant lysostaphin	溶葡萄球菌酶	52
robenidine	氯苯胍	38
S		
salinomycin	盐霉素	38
sarafloxacin	沙拉沙星	39
scopolamine	东莨菪碱	52
semduramicin	赛杜霉素	39
serum gonadotrophin	血促性素	52
sodium bicarbonate	碳酸氢钠	52
sodium bromide	溴化钠	52
sodium chloride	氯化钠	52
sodium	二氯异氰尿酸钠	52
dichloroisocyanurate		
sodium		
dimercaptopropanesulfo	二巯丙磺钠	52
nate		
sodium hydroxide	氢氧化钠	52
sodium lactate	乳酸钠	52
sodium nitrite	亚硝酸钠	52
sodium perborate	过硼酸钠	52
sodium percarbonate	过碳酸钠	52
sodium periodate	高碘酸钠	52
sodium pyrosulphite	焦亚硫酸钠	52
sodium selenite	亚硒酸钠	52
sodium stearate	硬脂酸钠	52
sodium sulfate	硫酸钠	52
sodium thiosulphate	硫代硫酸钠	52
soft soap	软皂	52
sorbitan trioleate	脱水山梨醇三油酸酯（司盘85）	52
sorbitol	山梨醇	53
spectinomycin	大观霉素	39
spiramycin	螺旋霉素	39
streptomycin,	链霉素、双氢链霉素	40

dihydrostreptomycin			
strychnine	士的宁		53
sulbactam	舒巴坦		40
sulfogaiacol	愈创木酚磺酸钾		53
sulfonamides	磺胺类		40
sulphur	硫		53
T			
teflubenzuron	氟苯脲		41
testosterone propionate	丙酸睾酮		54
tetracaine	丁卡因		53
thiabendazole	噻苯达唑		41
thiamphenicol	甲砒霉素		41
thiopental sodium	硫喷妥钠		53
tiamulin	泰妙菌素		42
tildipirosin	泰地罗新		42
tilmicosin	替米考星		42
toltrazuril	托曲珠利		43
trichlorfon	敌百虫		43
trichloroisocyanuric acid	三氯异氰尿酸		53
triclabendazole	三氯苯达唑		44
trimethoprim	甲氧苄啶		44
tulathromycin	泰拉霉素		44
tylosin	泰乐菌素		45
tylvalosin	泰万菌素		45
V			
valnemulin	沃尼妙林		45
virginiamycin	维吉尼亚霉素		46
vitamin A	维生素 A		53
vitamin B1	维生素 B1		53
vitamin B12	维生素 B12		53
vitamin B2	维生素 B2		53
vitamin B6	维生素 B6		53
vitamin C	维生素 C		53
vitamin D	维生素 D		53
vitamin E	维生素 E		53
vitamin K1	维生素 K1		53
X			
xylazine	赛拉嗪		54
xylazole	赛拉唑		54
Z			
zinc oxide	氧化锌		53
zinc sulphate	硫酸锌		53